GmbH & Co. KG
HARK® Die Nr. 1
im Kamin- & Kachelofenbau

Kamine und Kaminöfen von HARK

Alles Andere ist nur Feuer

DIE MAGIE DES FEUERS

DIE URFORM DER GEMÜTLICHKEIT

Ein knisterndes Feuer bringt uns Menschen schon seit der Steinzeit zusammen. Die lodernden Flammen und das Knistern des brennenden Holzes locken uns mit dem verheißungsvollen Versprechen von Wärme, Geborgenheit und Sicherheit. Ob Lagerfeuer, das traditionelle Osterfeuer oder das Feuer im Kamin – das Leuchten und die Wärme dieser Urkraft üben seit jeher einen ganz besonderen Zauber auf uns aus. Erleben Sie diesen Zauber in Perfektion mit einem Kamin von HARK.

ALLES ANDERE IST NUR FEUER.

INHALT

Wir sind HARK 4

Welt der Kamine
Studio-Serie 20
Heizkamine 32
Natursteinkamine 64
Specksteinkamine 66
Kaminumrandungen 70
Gaskamine 72
Kachelkamine 88
Bella Rosa Kachelkamine 102
Kachelöfen 116

Heizeinsätze 130
Heizeinsätze, Gussheizeinsätze für Kachelöfen, Technische Daten, Heizkassetten

Kamine, Kachelöfen, Kaminöfen – **Von der Idee zum fertigen Produkt** 144

Kaminöfen 146
Kaminöfen mit ECOplus-Technik, Wasserführende Kaminöfen, Holzbrandherde, Gusskaminöfen, Pelletöfen, Technische Daten

Echte Ofenkacheln -Echte Handarbeit 206

Zubehör 208
Funkenschutzplatten, Anschlusssets, Speichersteine

Echtes Kaminfeuer **ohne Schornstein**
Ethanolkamine, Elektrokamine 210

Draußen Zuhause – **Gemütlichkeit für Garten und Terrasse** 215

Alternative Heizsysteme 216

Schornstein – eine Investition fürs Leben 221

Fireclean – Elektrostatischer Feinstaub-Partikelabscheider 222

HARK Studios und Stützpunkthändler 224

EIN HALBES JAHRHUNDERT QUALITÄT, VIELFALT UND TRADITION

50 JAHRE HARK

Seit 1971 stehen wir bei HARK für Kaminfeuer in Perfektion. Das sind 50 Jahre Unternehmensgeschichte, Ideen und Visionen. Noch heute ist unser Gründer Werner Hark die treibende Kraft des Unternehmens und aktiv an der Weiterentwicklung beteiligt. Über die Jahre hinweg hat er HARK zum Marktführer auf- und immer weiter ausgebaut.

EINE BEWEGTE GESCHICHTE

Gestartet ist das Unternehmen HARK im Frühjahr 1971 von Duisburg-Rheinhausen aus. Heute erfüllen wir Kaminträume deutschlandweit mit mehr als 60 Verkaufsstudios und vielen Stützpunkthändlern. Und auch im europäischen Ausland sind wir über Händler für unsere Kunden tätig.

Einer der frühen Meilensteine ist der Bau der ersten Fertigungshalle und Verkaufsausstellung mit über 6.500 Quadratmetern in Duisburg-Rheinhausen im Jahr 1973.

Erster Firmenstandort in Duisburg-Rheinhausen

Wo anfangs noch hauptsächlich Elektrokachelöfen verkauft werden, entsteht schnell ein florierendes Geschäft rund um Kamine und Kachelöfen. Werner Hark hat es früh verstanden, die Faszination Feuer und den Trend zurück zu Holz als nachwachsende Ressource für sein Unternehmen erfolgsbringend zu nutzen. Alle Zeichen stehen auf Wachstum und so entstehen knapp 10 Jahre später die neuen Fertigungs- und Lagerhallen. In den späten 90er-Jahren zieht mit dem Bau einer neuen Hauptverwaltung auch eine einzigartige Kamin-Ausstellung auf rund 1.000 Quadratmetern ein und präsentiert hier eine überwältigende Vielfalt an Marmorkaminen, Kachelöfen und Stahlöfen in den verschiedensten Formen und Farben. Eine Ausstellung, die stetig wächst.

HARK Großausstellung mit mehr als 400 Ausstellungsstücken und zusätzlichem Lagerverkauf in Duisburg

Seit 2003 befindet sich in Duisburg-Rheinhausen die größte Kaminausstellung Deutschlands. Auf zwei Etagen und 2.500 Quadratmetern sind rund 400 Feuerstätten ausgestellt.

ECHTE PERSÖNLICHKEITEN MIT INDIVIDUELLEM STIL

Traumkamine benötigen immer auch eine persönliche Note. Werner Hark hat das von Beginn an erkannt und

HARK-Zentrale, Entwicklungslabor und Designzentrum mit Produktions- und Lagerflächen am Hauptstandort in Duisburg

setzt daher früh auf individuelle und bedarfsgerechte Lösungen. Um Kundenwünsche noch besser bedienen zu können, wird das Unternehmen im Laufe der Jahre um ein Kachelwerk in Deutschland und später auch um ein Marmorwerk in Spanien erweitert.

INVESTITION IN EINE SAUBERE ZUKUNFT

Einer der größten Meilensteine des Unternehmens HARK ist sicherlich die Entwicklung der ECOplus Verbrennungstechnologie, die noch heute ihresgleichen sucht und das Herzstück vieler HARK Kamine und Kaminöfen ist. Im Jahr 2008 mit den Fraunhofer Instituten Stuttgart und Dresden entwickelt, sorgt die ECOplus Verbrennungstechnologie nach wie vor für Feinstaubwerte, die weit unter den gesetzlichen Vorgaben liegen. Kamine und Kaminöfen mit dieser Technologie überzeugen außerdem durch einen geringen Ressourcenverbrauch und einem sehr hohen Wirkungsgrad.

Eine Investition die sich, damals wie heute, nachhaltig auszahlt.

KAMINE, KAMINÖFEN UND KACHELÖFEN AUS DUISBURG

VERWURZELT IM RUHRGEBIET

Sie sind ehrlich, bodenständig, liebenswert – die Menschen im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum Deutschlands. Es erstreckt sich von der Stadt Duisburg im Westen bis nach Hamm im Osten. Doch das Bild des Ruhrgebiets, mit den rauchenden Schloten der Stahlwerke und den weithin sichtbaren Fördertürmen der Zechen, hat sich verändert. Große Einkaufszentren, Freizeiteinrichtungen und zahlreiche Grünflächen sind auf alten Industriebrachen entstanden.

Auch viele Hochtechnologieunternehmen haben sich in so genannten Technologieparks auf solchen Industriebrachen angesiedelt. Genau wie HARK, dessen Zentrale auf einem alten Zechengelände steht. Was sich nicht verändert hat, ist die Leidenschaft und die Begeisterungsfähigkeit der Menschen hier im Pott.

MIT LEIDENSCHAFT ZUM TRAUMKAMIN

Unsere Passion für hochwertige Kamine und Kaminöfen ist darum ungebrochen und lodert nun seit mehr als 50 Jahren mit der gleichen Intensität um Ihre Kaminträume wahr werden zu lassen. Wir bei HARK sind von unseren Produkten überzeugt. Überzeugt davon, dass alles andere nur Feuer ist.

Aus dem Ruhrgebiet heraus ist HARK seit der Gründung in den 70er Jahren in ganz Deutschland und ins Ausland expandiert. Eigene Kachelwerke kamen dazu, zahlreiche weitere Verkaufsstandorte und Beziehungen zu Marmorregionen weltweit wurden geknüpft. Doch dem Ruhrgebiet ist HARK in seiner rasanten Entwicklung immer treu geblieben.

Seit der Gründung ist HARK dem Standort Duisburg-Rheinhausen treu geblieben. Im Gewerbegebiet Mevissen befindet sich der Hauptsitz mit der Verwaltung, den Lager- und Fertigungshallen. Auch die größte Verkaufsausstellung für Kamine und Kachelöfen Deutschlands mit angeschlossenen Lagerverkauf befindet hier.



MODERNSTE TECHNOLOGIEN GEPAART MIT TRADITIONELLEM HANDWERK

HARK DUISBURG

HARK Kamine sind aus gutem Grund die meistgekauften Feuerstätten Deutschlands. Über 50 Jahre Erfahrung haben uns zum führenden Hersteller für Kamine und Kachelöfen bundesweit gemacht.

Unser Erfolg basiert auf einem balancierten Ansatz aus Fortschritt und Tradition. Denn wir haben früh für uns erkannt: Vieles kann man verbessern, einiges gilt es aber auch zu bewahren.

TRADITION UND HANDWERK ALS GARANT FÜR QUALITÄT

Klassisches Handwerk und Handwerkskunst sind seit jeher eine der zentralen Säulen bei HARK. Bereits seit den 80er Jahren kommen die Ofenkacheln für alle Kachelöfen und -Kamine bei HARK aus dem eigenen Werk. Im Bayrischen Wald, eines der historischen Zentren der deutschen Keramikindustrie, werden die Kacheln noch heute in traditioneller Weise und ausschließlich in Handarbeit gefertigt. Der aufwendige Fertigungsprozess besteht aus bis zu 30 Arbeitsschritten. Verwendet werden dabei ausschließlich Naturprodukte aus der Region.

Handarbeit verleiht auch unseren Natursteinen seinen letzten Schliff. Zwar werden die schweren Marmorplatten, die aus aller Welt bezogen werden, maschinell geschnitten und poliert. Veredelungen, wie beispielsweise das Bossieren von Oberflächen, werden aber nach wie vor aufwendig von Hand ausgeführt. Alle Einzelbestandteile eines Kamins werden in Duisburg ebenfalls von Hand zu größeren Bausteinen zusammengesetzt und zur Anlieferung beim Kunden vorbereitet – die sogenannte Elementierung. Vor Ort wird der Kamin dann durch Montageteams vollständig aufgebaut und angeschlossen.

STARKE PARTNERSCHAFTEN FÜR TECHNOLOGIEN

Die Technologie in unseren Kaminen und Kaminöfen zählt für uns zu den Bereichen die immer noch weiterentwickelt werden können. Effizienz und Umweltfreundlichkeit sind bedeutende Themen und stehen für uns als verantwortungsbewusster Hersteller im Fokus. Daher investieren wir ständig in Innovationen rund um den Kamin- und Kachelofenbau. Unseren zahlreichen Ingenieuren und Technikern stehen für die Weiterentwicklung und das Forschen eine eigene Modellschlosserei und ein Prüflabor mit moderner Messtechnik zur Verfügung.

Externe Partner – wie das Fraunhofer Institut in Stuttgart und Dresden – erweitern das interne Wissen des HARK Teams. Aus dieser gelungenen Zusammenarbeit entstand zum Beispiel die ECOplus Verbrennungstechnik mit dem Feinstaubfilter. Ein HARK Kamin oder Kaminofen erfüllt daher zu jeder Zeit die strengen Umweltrichtlinien und nutzt den eingesetzten Brennstoff besonders effektiv.

WIR ERFÜLLEN KAMINTRÄUME

Das Leben ist bunt und vielfältig. Dieses Prinzip gilt für uns auch in der Welt der Kamine. Darum bieten wir eine große Vielfalt an Kaminen und Kaminöfen an. Unsere große Stärke liegt dabei in der individuellen Konfiguration unserer Modelle. So lassen sich bei vielen Geräten die Designs in Farbe, Material und Formgebung variieren und kreiieren so für jeden Geschmack den passenden Wunschkamin.

HARK IN ZAHLEN

mehr als 50 Jahre Erfahrung
im Kamin - und Kachelofenbau

weit über
1 Million
verkaufter Feuerstätten

mehr als
31.567 m² Ausstellungsfläche
in unseren mehr als 60 Verkaufsstudios

mehr als
400 Mitarbeiter

25.526 m² Produktions- und Lagerfläche
am Hauptstandort Duisburg

ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE SICH FÜR...

EINEN HARK KAMIN ZU ENTSCHEIDEN:

WIR

... haben 50 Jahre Erfahrung im Kamin- und Kachelofenbau.

... forschen nach zukunftsweisenden Lösungen und entwickeln erfolgreich Innovationen. Unsere ECOplus-Verbrennungstechnik mit Feinstaubfilter ist mehrfach ausgezeichnet.

... schützen die Umwelt und schonen die Wälder. ECOplus steht für eine saubere Verbrennung mit weniger Schadstoffen und einer maximalen Energieeffizienz bei minimalem Brennstoffverbrauch.

... bieten kompetente und professionelle Fachberatung in mehr als 60 Hark-Verkaufsstudios oder auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.

... nehmen uns Zeit für Sie, planen und fertigen nach Ihren individuellen Ideen und persönlichen Vorstellungen.

... machen Wohnträume wahr. Wählen Sie Ihren Kamin aus einer fast grenzenlosen Fülle an Modell- und Farbmöglichkeiten.

... sind Hersteller. Eigene Werke sichern eine gleichbleibend hohe Qualität.

... verwenden für unsere Kamine und Kaminöfen ausschließlich hochwertige Spitzen-Werkstoffe und -Materialien.

... produzieren unsere Ofenkacheln in unserem Werk nach strengen Standards ganz ohne Chemie mit rein natürlichen Rohstoffen. HARK Ofenkacheln werden von Hand gefertigt und sind 100% Made in Germany.

... gewähren 5 Jahre Garantie auf den Ofenkorpus.*

... bieten für lange Zeit Sicherheit. Ersatzteile und Verschleißteile sind auch noch mehrere Jahre nach Produktionsende einer Serie lieferbar.

Wir versprechen, dass Sie sich freuen, wenn Sie nach Hause kommen!

Vertrauen Sie der Nr. 1 im Kamin- und Kachelofenbau

* auf den von HARK gefertigten Korpus von Kaminöfen und Heizeinsätzen unter Berücksichtigung der HARK Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.

ZUSPRUCH UND KRITIK FÜHRT ZU GUTEN IDEEN

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT!

Über die vielen positiven Tests, Bewertungen und Medaillen dürfen Sie sich genauso freuen wie wir. Denn diese helfen Ihnen ein wenig bei der sicheren Entscheidung für einen unserer Kamine und Kaminöfen. Der objektive Blick von Experten und die subjektiven Meinungen von Kunden sind eine große Motivation für unsere Arbeit. Denn Zuspruch und Kritik bringt gute Ideen voran.

WAS SAGT DIE STIFTUNG WARENTEST?

Die unabhängige Institution hat im November 2011 einen Testbericht über Kaminöfen veröffentlicht. Von den 12 getesteten Kaminöfen für Scheitholzverbrennung konnten nur zwei mit einem „Gut" überzeugen. Neben den Abgaswerten wurden Energieeffizienz, Handhabung und Verarbeitung getestet. Mit seiner ECOplus-Technik konnte der Kaminofen HARK 44 GT mit den besten Abgaswerten überzeugen und als Testsieger punktgleich mit einem anderen Hersteller den Test absolvieren. In relevanten Kategorien, wie zum Beispiel Umwelteigenschaften, konnte er das gesamte Testfeld klar hinter sich lassen.

GOLDMEDAILLE BEI DER INVENTIONS GENEVA

Auf der weltgrößten Messe für Erfindungen – der 38. Inventions Geneva – haben wir unser Feuerraumkonzept ECOplus mit dem Keramikfeinstaubfilter vorgestellt und damit eine internationale Jury aus 82 Spezialisten überzeugt. Diese besonders kritischen Experten verliehen uns Gold für das innovative ECOplus Verbrennungskonzept. Dieser Preis bestätigt unsere Entwickler – mit ihrer Lösung für emissionsarme und effiziente Feuerstätten sind sie auf dem richtigen Weg.

WIE GEWANNEN WIR BEIM CELLMAT AWARD?

Die „Cellmat" ist eine Gesellschaft für Materialkunde. Sie beschäftigt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten vornehmlich mit der Forschung und Entwicklung von zellularen Werkstoffen aus Metall und Keramik. Auf der internationalen Cellmat Konferenz 2010 wurde HARK mit dem ersten Platz für die ECOplus-Keramikfeinstaubfilter ausgezeichnet und überholte damit einen namhaften Automobilhersteller.

WARUM HABEN WIR DEN INITIATIVPREIS NRW ERHALTEN?

An unserem Erfolg haben nun noch mehr Menschen teil. Denn dank der ECOplus-Verbrennungstechnik stieg die Nachfrage und HARK konnte die Belegschaft auf über 400 Beschäftigte erweitern. Aus diesem Grund wurden wir für die Entwicklung des ECOplus-Verbrennungskonzepts mit dem Initiativpreis NRW in der Kategorie „Neue Arbeitsplätze" ausgezeichnet.

WAS SAGEN POSITIVE BEWERTUNGEN AUS?

Immer mehr Menschen orientieren sich an den Erfahrungen anderer. Darum freuen wir uns ganz besonders über das Lob von 46.000 Kunden unseres eBay Shops – sie gaben zu 100 Prozent positive Bewertungen ab. Ein schöner Beweis für Qualität und Verlässlichkeit.

Für Vertrauen und Sicherheit steht auch unser kürzlich erneuerter Online-Shop ein. Dieser wurde mit dem »Trusted Shops« Zertifikat ausgezeichnet und mit der Note „sehr gut" bewertet.

Ihre Vorteile...

- Heizen mit Holz schafft eine gemütliche Atmosphäre.
- Heizen mit Holz schont die Umwelt.
- Heizen mit Holz spart Heizkosten.

HEIZEN MIT HOLZ BEDEUTET,

MIT GUTEM GEWISSEN ZU HEIZEN

Das Holzfeuer ist die älteste Wärmequelle, die der Mensch kennt und es wird heute noch in vielen Haushalten aktiv genutzt. Was gibt es auch Schöneres, als vor einem prasselnden Kaminfeuer an kalten Winterabenden den Feierabend zu genießen.

Selbst im digitalen Zeitalter spielt Holz als Energiequelle in unserem Leben eine wichtige Rolle. Die modernen Feuerstätten von heute sorgen für eine saubere Verbrennung mit einem geringen Schadstoffausstoß und einem hohen Wirkungsgrad. Wenn eine Holzfeuerstätte sinnvoll zur Unterstützung einer Zentralheizung eingesetzt wird, lassen sich die Heizkosten deutlich senken.

Etwa ein Drittel der Fläche Deutschlands ist mit Wald bedeckt. Unsere Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet. Das heißt, dass nicht mehr Holz geerntet wird als nachwächst. Diese Nachhaltigkeit sorgt dafür, dass unsere Holzvorräte stabil bleiben und auch zukünftig in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Dagegen ist bereits jetzt absehbar, wann die Ressourcen von Öl und Gas aufgebraucht sind. Die Holzfeuerstätte macht uns also ein Stück weit unabhängig von den fossilen Brennstoffen.

Im Vergleich zum Heizen mit fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas wird unsere Atmosphäre beim Heizen mit Holz nicht zusätzlich mit Kohlendioxid belastet. In geeigneten Feuerstätten wird bei der Verbrennung von Holz nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wie der Baum beim Wachstum der Atmosphäre entnommen hat. Zudem enthält Holz praktisch keine Schwefelanteile. Das Heizen mit Holz ist demzufolge nicht für den sauren Regen verantwortlich.



HARK PFLANZT FÜR JEDE VERKAUFTE FEUERSTÄTTE EINEN BAUM

EIN KAMIN FÜR SIE, EIN BAUM FÜR DIE WELT

© Kevin Dalferth, Wells for Zoë

Das Thema Klimaschutz ist eines der zentralsten und wichtigsten unserer Zeit. Wir alle sind angehalten, unser Leben nachhaltiger zu gestalten, um unsere Welt zu schützen. Jedes Rechteck in dem oben gezeigten Foto entspricht 1.000 Baumsetzlingen. Nach dem Gebrauch werden die Plastik-Topfschläuche upgecycelt.

EIN KAMIN FÜR SIE, EIN BAUM FÜR DIE WELT

Auch wir bei HARK sind uns unserer Verantwortung bewusst und wollen unseren Beitrag leisten. Das tun wir zum einen mit unserem Engagement bei der Weiterentwicklung von nachhaltigen und effizienten Verbrennungs-Technologien, die Feinstaub und andere Emissionen immer weiter reduzieren.

Wir möchten aber noch mehr tun – und dabei wenn möglich auch unsere Kunden zu mehr Klimaschutz inspirieren: **Für jedes gekaufte Gerät pflanzen wir in Unterstützung mit der Organisation Grow My Tree einen Baum.**

Solange, bis wir Baumsetzlinge in die Erde gesetzt haben, die insgesamt gut 330.000 kg CO_2 neutralisieren. Das Gießen der Baumsetzlinge muss in der Trockenzeit mindestens zweimal am Tag erfolgen, was hauptsächlich von Arbeiterinnen erledigt wird.

© Kevin Dalferth, Wells for Zoë

© Kevin Dalferth, Wells for Zoë

WO WERDEN DIE BÄUME GEPFLANZT?

Die Bäume werden an verschiedenen Standorten im globalen Süden gepflanzt. Denn alle Wälder rund um den Globus bilden gemeinsam die grüne Lunge der Erde – dem einzigen Zuhause, das wir haben. Eine nachhaltige Forstwirtschaft ist aber leider nicht weltweit Standard und darum besteht in manchen Regionen besonderer Unterstützungs-Bedarf.

WARUM WERDEN DIE BÄUME NICHT IN DEUTSCHLAND GEPFLANZT?

Wer nachhaltig handeln möchte, hat auch immer eine soziale Verantwortung. Wir möchten „über den einzelnen Baum hinaus" einen Beitrag leisten. Die Baumpflanzprojekte von Grow MyTree werden in Unterstützung von lokalen Kleinbauern und Dorfbewohner angepflanzt. Dadurch wird nicht nur unser natürlicher CO_2 -Speicher aufgeforstet. Es werden zusätzlich Beschäftigungs- und Verdienstmöglichkeiten vor Ort geschaffen, die den Menschen dort nachhaltig helfen.

SIE MÖCHTEN AUCH BÄUME PFLANZEN?

Unser Partner Grow My Tree bietet auch für Privatpersonen die Möglichkeit an, Baumpflanzungen zu unterstützen. Jeder Baum kann ~22 kg CO_2 pro Jahr aufnehmen. Jahr für Jahr, um den Klimawandel zu bekämpfen. Würde jeder Mensch in der gleichen Größenordnung neue Bäume pflanzen wie er CO_2 produziert, dann könnte der Klimawandel deutlich gebremst werden.

Als Richtwert gibt Grow My Tree 440 Bäume pro Kopf aus, um den „gesamten CO_2 Ausstoß auf Lebenszeit zu neutralisieren". Es müssen ja nicht gleich 440 Bäume sein, aber vielleicht fangen Sie mit dem ein oder anderen an.

SAUBER UND KLIMASCHONEND

DIE UMWELTFREUNDLICHSTE FEUERSTÄTTE

Als umweltbewusstem Menschen stellt sich Ihnen die Frage nach einem möglichst sauber verbrennenden Kamin oder Kaminofen.

Die Grenzwerte der Bundesimmissionsschutzverordnung müssen von allen Feuerstätten eingehalten werden. Selbstverständlich halten alle Feuerstätten ohne Filter von HARK die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte spielend ein. Doch technologisch ist mehr machbar – für die Umwelt und das Erlebnis Feuer. Darum haben wir unsere ECOplus-Technologie entwickelt. Durch diese Technik nehmen Sie das Feuer noch intensiver wahr und genießen einen einzigartigen Eindruck von Wärme und Wohlgefühl. Besuchen Sie eines unserer Studios, um das ECOplus-Feuer live zu erleben.



FOLGENDE MERKMALE ZEICHNEN UNSERE ECOPLUS-TECHNIK AUS:

- Offenporiger Schaumkeramikfilter zur Minimierung der Feinstaubemission
- Gussmulde mit besonderer Formgebung
- Rußabweisende Feuerraumauskleidung aus hochfester, glatter Spezialkeramik
- Hochentwickelte Luftführung zur Nachverbrennung der Heizgase
- Erheblich gesteigerte Strahlungswärme
- sehr hoher Wirkungsgrad – effiziente Brennstoffausbeute
- Qualitätstechnologie Made in Germany

ZUKUNFTSORIENTIERTE TECHNIK

HARK hat sich bei der ECOplus-Technologie bewusst für den aufwendigen Weg einer kompletten Neukonstruktion entschieden.

Die komplette Entwicklung dieser richtungsweisenden Filter- und Verbrennungstechnik fand in enger Zusammenarbeit mit dem renommierten Fraunhofer Institut in Dresden und Stuttgart statt.

HARK hat einen Forschungsauftrag über einen Zeitraum von drei Jahren an die Fraunhofer Institute erteilt. Insgesamt waren eine enorme Anzahl an Arbeitsstunden und endlose Versuchsreihen die Basis für die ECOplus-Technologie. Nicht nur der Feinstaubfilter wurde von HARK komplett neu entwickelt – auch die Feuerräume der Kamine und Kaminöfen wurden bis ins Detail optimiert und verbessert.

Die Feinstaubfilter und die Feuerraumauskleidungen werden im eigenen Kachelwerk hergestellt.

GERINGSTER BRENNSTOFFVERBRAUCH

Kaminofen & Feinstaubfilter - Eine Zukunftstechnologie

ECOplus reduziert den Brennstoffverbrauch und schont die Umwelt! Bei den langfristig steigenden Preisen für fossile Brennstoffe (Öl und Gas) sparen Sie also doppelt. Ein Nebeneffekt des geringen Holzverbrauchs ist ein deutlich reduzierter Ascheanfall.

KAMIN UND KAMINÖFEN

WIR BAUEN IHREN TRAUMKAMIN

Überzeugt davon, Kaminträume wahr werden zu lassen.
Überzeugt davon, dass alles andere nur Feuer ist.

In jedem HARK Produkt stecken über 50 Jahre Erfahrung im Kamin- und Kachelofenbau sowie das ganze Engagement, Fachwissen, handwerkliche und technische Können eines jeden Mitarbeiters. Denn nur mit dieser Leidenschaft konnten wir der führende Hersteller für Kamine und Kachelöfen in Deutschland werden. Denn Ihr HARK Kamin soll in Ihrem Leben zum persönlichen Lieblingsplatz werden, der genau zu Ihren Ansprüchen und Ihrem Wohnstil passt.

Bei der Fertigung legen wir von HARK daher nach wie vor großen Wert auf traditionelle Handarbeit. Nur so können wir die hochwertigen und exklusiven Wünsche unserer Kunden verwirklichen.

KAMINE UND KAMINÖFEN „MADE IN GERMANY“

Dabei können Sie sich ganz auf uns verlassen. Denn der Name HARK steht für Qualität – und damit auch jedes Produkt aus der HARK Markenwelt. Deshalb verwenden wir bei der Herstellung unserer Feuerstätten ausschließlich hochwertige Werkstoffe und auserlesene Materialien.

Eine gleichbleibend hohe Qualität sichern eigene Werke in Deutschland. Auf einer Gesamtfläche von mehr als 25.000 Quadratmetern befinden sich am Hauptstandort Duisburg Lager und Produktionsflächen. Dort werden alle Kundenbestellungen versandfertig verpackt. In unserer Hauptverwaltung erfolgt zudem die komplette Auftragsbearbeitung und Disposition sowie die technische Entwicklung.

STUDIO-SERIE

Gestalten Sie Ihren Traumkamin!

Kamine liegen zweifellos im Trend. Galt ein Kamin früher als ein Inbegriff für Luxus, stellt er heute eine sinnvolle Ergänzung zur zentralen Heizungsanlage dar. Wer bisher den Aufwand und die Kosten für einen Kamin scheute, sollte sich unsere System-kamine der Studio-Serie näher anschauen.

Nie war es einfacher, einen Kamin selber aufzubauen und die Kosten für die Montage zu sparen. Mit unseren cleveren Baukastenkaminen sind sogar individuelle Änderungen in Form, Farbe und Ausstattung möglich. Unterschiedliche Marmorsorten, verschieden starke Marmoreinfassungen, Regale oder Schürzenverkleidungen lassen sich individuell auswählen und kombinieren. Das Ergebnis ist ein leicht zu montierender Kamin in einzigartiger Optik. Die klare Linien-führung der Systemkamine überzeugt Puristen ebenso wie Fans klassischer Kamine. Tauchen Sie nun auf den folgenden Seiten in die Welt der Studio-Serie ein und lassen sich von den Variationsmöglichkeiten inspirieren.

STUDIO-SERIE

Die Kamine der Studio-Serie bestechen durch ihre kompakte Bauweise, durch die sie auch in der kleinsten Ecke Platz finden. Durch die vielen Variationsmöglichkeiten kann dieser Kamin ganz nach Ihren Vorstellungen gestaltet werden.

Der Untersims kann in den Stärken 2, 10 und 25 Zentimetern gefertigt werden und kann so entweder als feines Detail oder aber als Highlight geplant werden. Entscheiden Sie sich für eine Stärke von 10 Zentimetern, dann kann der Untersims auch als erweiterte Bank angefertigt werden.

Der Heizeinsatz wird ebenfalls in verschiedenen Größen angeboten: Wählen Sie zwischen 45 oder 57 Zentimetern Scheibenhöhe.

Für die Naturstein-Elemente können Sie aus verschiedenen Farben und Maserungen wählen. Schwarzer Granit bildet zusammen mit dem Heizeinsatz aus Stahl einen spannenden Rahmen für das Feuer. Heller crema-marfil Marmor mit seiner feinen Maserung bringt eine ganz eigene Note ein.

Als zusätzliches gestalterisches Element können Sie Ihren Kamin der Studio-Serie auch mit einem integrierten Regal mit eingelassener Beleuchtung und Glaseinlegeböden planen.

Studio-Serie 10/57.10.0 mit Regal
Marmor in crema-marfil poliert, Radiante 500/57 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 130 x 79 cm

Beispiel Grundmodell Studio-Serie 10



Studio-Serie 11/57.15.0

Marmor mocca-crema poliert, Radiante 550/30/60-66.44 H mit schwarzer Tür, H/B/T 237 x 120 x 95 cm

MEINE GANZ PERSÖNLICHE WOHLFÜHL-OASE...

Studio-Serie 11/57.15.0
Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/60-66.44 H mit schwarzer Tür,
H/B/T 237 x 120 x 95 cm

Studio-Serie 12/57.2.0

Granit nero-assoluto poliert , Betonoptik (durch Farbauftrag behandelt), Radiante 550/20/57-66.44 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 104 x 77 cm

Studio-Serie 12/57.2.0

H/B/T 200 x 104 x 77 cm

Studio-Serie 12/57.25.0

H/B/T 200 x 113 x 85 cm

Studio-Serie 12/57.10.0

H/B/T 200 x 119 x 87 cm

Studio-Serie 12/45.10.0 mit Bank und Regal
Marmor in nero-assoluto poliert, Radiante 550/20/45-66.44 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 206 x 91 cm

Studio-Serie 12

„Mehr Feuer" bekommen Sie bei der Studio-Serie 12. Die Feuerraumscheibe in L-Form gibt einen großzügigen Blick auf das Spiel der Flammen frei. Der verbaute Heizeinsatz ist größer als beim Studio 10 und kann somit auch eine höhere Heizleistung erzeugen. Er kann wahlweise in eine linke oder eine rechte Raumecke gestellt werden.

Der Studio 12 ist damit ein spannender Mitbewohner für großzügige Wohnzimmer oder auch offene Wohnflächen. Auch bei diesem Modell bleiben an Gestaltungswünschen und Varianten kaum Wünsche offen.

Studio-Serie 12/57.10.0 mit Bank
H/B/T 200 x 154 x 91 cm

Studio-Serie 12/57.10.0 mit Bank und Regal
H/B/T 200 x 206 x 91 cm

Studio-Serie 14/57.3.0

Betonoptik (durch Farbauftrag behandelt) Radiante 60/57 RK ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 60 x 60 cm

Studio-Serie 197

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 450/30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 71 x 70 cm

Studio-Serie 20/45.2.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 500/45 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 188 x 69 x 69 cm

Studio-Serie 15/45.1.2 mit Bank

Sichtbeton, Abdeckung Bank gestrichen anthrazit (Gestaltungsvorschlag), Radiante 40/20/45-68.36 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 155 x 171 x 51 cm



Integrierter Keramik-Feinstaubfilter

Studio-Serie 15

Der Kamin Studio 15 ist ein besonderer Ableger aus unserer Studio-Serie. Die spezielle Vergussmasse, die bei den Verkleidungsteilen dieses Kamins verwendet wird, weist eine Sichtbetonoberfläche auf. Diese Oberfläche können Sie so belassen, oder auf Wunsch auch mit hitzebeständigen, mineralischen Farben oder Putzen verfeinern.

Da die Verkleidungsteile umlaufend gestaltet sind, können Sie den Studio 15 wie gewohnt vor eine Wand oder in eine Ecke stellen, ihn aber auch frei in einem Raum platzieren.

Studio-Serie 15/45.1.2
H/B/T 155 x 85 x 51 cm

Studio-Serie 15/45.1.3
H/B/T 189 x 85 x 51 cm

Studio-Serie 15/45.2.2
H/B/T 189 x 85 x 51 cm

Lieferung mit Stellfüßen oder auf Wunsch mit Luftleiste

HEIZKAMINE

Begeistern durch vielseitige Formen und Farben...

So vielfältig wie das Feuer selbst, so vielfältig sind die zahlreichen Bau- und Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Kamins. Ganz nach Ihrem Geschmack entsteht durch raffinierte Kombination ein unverwechselbarer Kamin. Setzen Sie schlichte Akzente oder schaffen Sie ein gemütliches Ambiente – mit unseren Kaminen fühlt man sich einfach wohl.

Kombinieren Sie Ihr Wunschmodell mit dem zu Ihren Räumlichkeiten passenden Heizeinsatz und wählen Sie eine Verkleidung aus Ihrem Lieblingsmaterial. Ob Kacheln in verschiedenen Formen und Farben, Marmor, Granit, Sand- oder Speckstein, das gesamte Spektrum steht Ihnen zur Verfügung.

Mit neuester Heiztechnologie lässt sich die erzeugte Wärme bedarfsgerecht regeln und erwärmt binnen kürzester Zeit Ihren Wohnraum.

HOMESTORY FAMILIE WINTERBERG

ZWEI STILE – EIN KAMINMODELL

Ein prasselndes Kaminfeuer passt zu jedem Wohnstil. Das beweist der Neubau von Familie Winterberg in Recklinghausen. In beiden Wohneinheiten inklusive: knisternde Kaminstimmung.

Da war leider nichts mehr zu retten. Als Familie Winterberg das über 100 Jahre alte Haus der Schwiegermutter erbte, hatten sie noch die Hoffnung auf eine Sanierung. Die Experten kamen bei einer Prüfung allerdings zum Ergebnis, dass die Bausubstanz des Gebäudes zu marode war. Schweren Herzens entschloss sich die Familie daher für einen Abriss und schuf so Platz für einen Neubau für zwei Generationen. Das neue moderne Eigenheim sollte künftig ausreichend Fläche für die Eltern im Erdgeschoss und in der ersten Etage für die erwachsenen Kinder bieten. Ein besonderes Schmankerl: Das Obergeschoss erhielt durch eine offene Dachgestaltung einen attraktiven Loft-Charakter.

EIN MUSS: DER KAMIN

Wie in vielen alten Häusern üblich, hatte auch das Haus der Schwiegermutter einen Kamin. Diesen hatte der Vater sogar eigenhändig gemauert. Für die Winterbergs war es daher ganz klar, dass auch im neuen Zuhause die gemütliche Stimmung eines flackernden Kaminfeuers nicht fehlen darf. Gesagt, getan: Gleich zwei Kamine, einer fürs Erd- und einer für das Obergeschoss, wurden direkt von Beginn an bei der Planung des Neubaus mitbedacht.

GUTE PLANUNG VON ANFANG AN

Eine sehr gute Entscheidung. Denn bei einem Neubau den Einbau des Kamins an der gewünschten Stelle einzubauen ist ein leichtes. Bei früher Planung kann direkt von Beginn an darauf geachtet werden, dass alle Voraussetzungen für den reibungslosen Einbau der Feuerstätten geschaffen werden. Dazu zählen die nötigen Anschlüsse sowie wie die Prüfung von Statik und brandschutztechnischer Vorgaben. Eine Nachrüstung ist deutlich komplizierter. Wichtig ist auch, dass der zuständige Bezirksschornsteinfeger frühzeitig einbezogen wird. Dann ist die spätere Abnahme der Feuerstätte in der Regel sehr unkompliziert.

ZWEI KAMINE FÜR EIN HAUS

Nachdem alle diese wichtigen bautechnischen Punkte geklärt waren, galt es für Familie Winterberg sich nun ihre Traumkamine auszusuchen. Und obwohl sich der Einrichtungsgeschmack der beiden Generationen deutlich voneinander unterscheidet, viel die Wahl der Winterbergs auf dasselbe Kaminmodell.

Beide entschieden sich für den HARK Marmorkamin 1/168.0. Seine klaren Linien und das reduzierte Design machen diesen Kamin besonders wandlungsfähig, sodass er sich hervorragend in jedes Ambiente einfügt. Herzstück und Blickfang ist der große Feuerraum, der mit seiner U-förmigen Panoramaverglasung den Blick von drei Seiten auf das ansprechende Flammenspiel ermöglicht.

In beiden Wohnungen wurde dieser schöne Marmorkamin daher auch als Raumteiler eingebaut, um die großzügigen Wohnflächen beider Einheiten zu gliedern und jeweils den Wohnraum von der offenen Küche zu trennen. Durch die Panoramaverglasung lässt sich der Blick sowohl bequem vom Sofa als auch von der Küche aus genießen.

Einen tollen Kontrast bietet die Einfassung des Feuerraums durch einen besonders breiten Sims aus satiniertem Granit. Der dunkle Ton nero-assoluto setzt sich eindrucksvoll von der Kaminverkleidung ab. Ein toller Blickfang für die gesamte Wohnung. Um die gemütliche Stimmung noch zu erhöhen, haben die Eltern den Kaminsims in ihrer Wohnung mit einer zusätzlichen LED-Beleuchtung versehen.

MARMORKAMINE

Marmorkamin Premium 30/57/2.0 mit Regal
Granit nero-assoluto poliert, Radiante 950/2/57-70 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 168 x 62 x 152 cm

Der Marmorkamin Premium 30 gliedert offene Wohnflächen in gemütliche Zonen. Separieren Sie so beispielsweise den Wohn- und Essbereich. Ein schönes Detail: Die großen, beidseitigen Feuerraumscheiben lassen viel Licht durch und schaffen keine dunklen Ecken. Prasselt das Kaminfeuer, können Sie den Blick auf Glut und Flammen von zwei Seiten aus genießen.

Den Marmorkamin Premium 30 bieten wir in zwei Tiefen an: Die platzsparende Variante nimmt mit einer Tiefe von nur 97 Zentimetern wenig Raum ein. Wenn es etwas opulenter sein darf, entscheiden Sie sich für die Variante mit integriertem Holzregal und einer Tiefe von 152 Zentimetern. Für den Sims aus Granit stehen ebenfalls zwei Stärken zur Auswahl: In der schlanken Version mit 2 Zentimetern oder ausladend mit 10 Zentimetern.

Simsvariation

Marmorkamin Premium 30/57/10.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 950/2/57-70 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 168 x 82 x 97 cm

Marmorkamin 1/8.0

Marmor estremoz bossiert, Simse poliert, Radiante 600/57 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 121 x 81 cm

Marmorkamin 1/15.2

Marmor estremoz poliert, Radiante 600/57 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 236 x 140 x 80 cm

Marmorkamin 1/63.0

Marmor estremoz poliert / Simse noce-alpi poliert, Radiante 600/57 RK ECOplus mit 24 Karat vergoldete Tür, H/B/T 236 x 175 x 85 cm

Marmorkamin 1/17.3

Marmor crema-marfil bossiert und poliert, Radiante 500/57 KECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 250 x 135 x 85 cm

Marmorkamin 11/222

Marmor bianco-beige bossiert und Simse classico-beige poliert, Kanten bossiert, Radiante 500/57 H ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 198 x 95 cm

Marmorkamin 1/113.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/20/57-89.44 H mit schwarzer Tür, H/B/T 250 x 237 x 96 cm

Marmorkamin 1/136.0

Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 550/20/57-66.44 H ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 168 x 77 cm

Marmorkamin 1/149.0

Marmor noce-alpi poliert, Radiante 600/57 RK ECOplus mit 24 Karat vergoldete Tür, H/B/T 250 x 132 x 85 cm

Marmorkamin 1/150.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 156 x 82 cm

Marmorkamin 1/168.0

Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 550/30/60-55.66 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 95 x 118 cm

ZEITLOSES DESIGN FÜR EINE WOHLIG-WARME ATMOSPHÄRE

Sie begeistern sich für Feuer mit klarer Form und moderner Funktion? Dann wird der HARK Marmorkamin 1/168.0 Ihre Leidenschaft für eine behagliche Atmosphäre ganz bestimmt entflammen. Zum einen durch sein reduziertes Design mit Seitenteilen und dem besonders breiten Sims aus satiniertem Granit, zum anderen setzt dieser Kamin lodernde Flammen und leuchtende Glut durch die dreiseitige Verglasung besonders gekonnt in Szene - sichtbar von jedem Platz in Ihrem Ambiente. Die Tür können Sie zum Befeuern komfortabel hochschieben.

Marmorkamin 1/166.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/60-66.44 H mit schwarzer Tür, H/B/T 198 x 92 x 85 cm

Marmorkamin 1/187.0

Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 550/20/45-89.44 H mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 206 x 96 cm

Marmorkamin 1/188.0

Granit nero-assoluto poliert (Riemchenverkleidung Gestaltungsvorschlag), Radiante 550/20/45-66.44 H ECOplus mit verchromter Tür,
H/B/T 250 x 183 x 91 cm

Marmorkamin 1/189.0
Marmor mocca-creme poliert, Radiante 550/30/60-66.44 mit schwarzer Tür, H/B/T 198 x 193 x 94 cm

Die Putzflächen des Marmorkamins sind hier zum einen weiß gestrichen, zum anderen wurden sie mit trendigen mineralischen Farben verfeinert.

Marmorkamin 1/189.0
Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 550/30/60-66.44 mit schwarzer Tür,
H/B/T 198 x 193 x 94 cm

Marmorkamin 1/189.0
Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 550/30/60-66.44 mit schwarzer Tür,
H/B/T 198 x 193 x 94 cm

Marmorkamin 1/190.0
Marmor mocca-creme poliert, Radiante 550/30/60-66.29 H mit schwarzer Tür, H/B/T 198 x 178 x 80 cm

Marmorkamin 1/193.0

Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 500/57 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 89 x 94 cm

Marmorkamin 1/194.0

Marmor mocca-creme poliert, Radiante 500/57 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 89 x 101 cm

Marmorkamin 1/196.0 mit Regal

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 450/30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 89 x 115 cm

Marmorkamin 1/202-48.0 mit Bank

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/48-66.29 H mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 222 x 80 cm

Marmorkamin 1/301-48.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/48-66.29 H mit schwarzer Tür, H/B/T 191 x 84 x 69 cm

Marmorkamin 1/201-48.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/48-66.29 H mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 92 x 71 cm

Marmorkamin 1/211.0

Marmor classico-naturweiß poliert und Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/60-66.29 H mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 176 x 80 cm

Marmorkamin 1/213.0

Marmor mocca-creme poliert und Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/60-66.29 H mit schwarzer Tür, H/B/T 236 x 140 x 80 cm

Marmorkamin 11/265

Granit naturschwarz poliert, Radiante 500/57 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 160 x 91 cm

Marmorkamin 1/221.0

Marmor mocca-creme poliert, Radiante 550/30/60-50.55 H mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 85 x 100 cm



Marmorkamine sind beliebt wegen ihres geradlinigen und eleganten Designs. Durch die Stärke des Simses und die Farbe des Natursteins lassen sich spannende Akzente und Kontraste setzen. Eine dünne Simsauflage fasst das Feuer fast wie in einem Bilderrahmen ein und unterstreicht einen dezenten Stil. Ein kräftiger Untersims dagegen setzt ein optisches Statement und lässt den Kamin mehr Raum einnehmen.Ein optisches Highlight sind auch Marmorkamine mit großer Panoramascheibe. Sie geben den Blick auf die Flammen von jeder Seite des Raumes frei und eignen sich dadurch als eleganter Raumteiler.

Marmorkamin 1/222.0
Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/60-50.55 H mit schwarzer Tür,
H/B/T 200 x 69 x 92 cm

Marmorkamin 1/223.0
Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/30/60-50.55 H mit schwarzer Tür,
H/B/T 200 x 89 x 102 cm

Marmorkamin 1/225.0

Granit nero-assoluto poliert, Radiante 550/20/57-66.29 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 180 x 153 x 63 cm



Integrierter Keramik-Feinstaubfilter

GESTALTEN SIE IHREN LIEBLINGSPLATZ GANZ INDIVIDUELL

Marmorkamin 1/218.0
Granit nero-assoluto satiniert, Radiante 550/20/57-66.29 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 180 x 112 x 63 cm

Marmorkamin 11/232
Granit naturschwarz poliert, Radiante 550/20/57-66.44 H ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 183 x 91 cm

Geprüfte Qualität
HARK
ECO plus
Energieeffizienz
Integrierter Keramik-
Feinstaubfilter

Marmorkamin 11/229

Marmor bianco-beige bossiert und Simse classico-beige poliert, Kanten bossiert, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H 250 cm, Schenkel 100 cm

HARK – FEUER MIT ALLEN SINNEN ERLEBEN!

NATURSTEINKAMINE

Natursteinkamin 4/1.5

Natursandstein bossiert, Untersims geschliffen, Holzbalken Kambala massiv, Radiante 600/45 K ECOplus mit verchromter Tür, H 250 x 93 cm Schenkelmaß

Natursteinkamin 4/3.3

Natursandstein bossiert, Simse geschliffen, Kanten bossiert, Radiante 500/57 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 250 x 85 x 85 cm

Natursteinkamin 4/10.0

Natursandstein bossiert, Untersims geschliffen, Holzbalken Kambala massiv, Radiante 600/57 K ECOplus
mit schwarzer Tür, H/B/T 250 x 115 x 80 cm

SPECKSTEINKAMINE

Speckstein-Kamine sind echte Liebhaberstücke und rundum besonders. Die markante Maserung im Stein macht jeden Kamin zum Einzelstück und setzt ein Statement in jedem Wohnzimmer.

Gleichzeitig ist dieser Naturstein mit seiner samtigen Oberfläche ein eleganter Handschmeichler, der eine urtümliche Gemütlichkeit ausstrahlt. Beliebt sind Specksteinkamine aber auch wegen ihrer ausgeprägten Speicherfähigkeit. Noch lange nachdem das Feuer bereits erlöschen ist, geben sie die gespeicherte Wärme ab.

Specksteinkamin 6/2
Speckstein geschliffen, Radiante 600/45 K ECOplus mit verchromter Tür, H 160 x 82 cm Schenkelmaß

Specksteinkamin 6/4
Speckstein geschliffen, Radiante 600/45 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 160 x 86 x 75 cm

Specksteinkamin 6/23 V1

Speckstein geschliffen, Radiante 60 RK ECOplus mit verchromter Tür, H 174 x 60 cm Durchmesser

Specksteinkamin 6/26.57.10.0

Speckstein geschliffen, Granit nero-assoluto poliert, Radiante 500/75 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 75 x 75 cm

HARK Specksteinkamine sind außerdem wunderbar wandelbar. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Simsstärken unter dem Heizeinsatz, variablen Bauhöhen des Heizeinsatzes oder verschiedenen Schürzenhöhen über dem Heizeinsatz. Auf Wunsch können Sie den Untersims auch seitlich zu einer Bank erweitern.

Specksteinkamin 6/26.45.10.0 mit Bank

Speckstein geschliffen, Granit nero-assoluto poliert, Radiante 500/45 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 188 x 119 x 75 cm

Specksteinkamin 6/27.57.2.0

Speckstein geschliffen, Granit nero-assoluto poliert, Radiante 500/57 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 166 x 70 x 70 cm

DIE KLASSISCHE KAMINFORM

KAMINUMRANDUNGEN

Integrierter Keramik-Feinstaubfilter

Kaminumrandung Biarritz

Steinart arensica geschliffen, Radiante 300 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 126 x 150 x 35 cm

Kaminumrandung 2/1

Marmor crema-marfil poliert, Radiante 350 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 115 x 140 x 35 cm

Kaminumrandung Maritim

Marmor sandbeige poliert, Radiante 350 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 120 x 140 x 35 cm

Kaminumrandung Valencia

Marmor estremoz poliert, Radiante 300 H ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 126 x 150 x 35 cm

Kaminumrandung Luxor 1

Marmor naturweiß poliert, Radiante 300 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 144 x 182 x 42 cm

Kaminumrandung Olymp 2

Marmor sivec poliert, Radiante 300 H ECOplus mit 24 Karat vergoldeter Tür, H/B/T 128 x 150 x 35 cm

GASKAMINE

Kaminfeuer auf Knopfdruck

Seit Jahrtausenden bestimmt das Feuer unser Leben. Es macht das Leben für uns auf unserem Planeten erst möglich. Die Beherrschung und die Nutzbarmachung des Feuers hatte entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Menschen. Das Feuer wurde zum Mittelpunkt unseres Lebens. Die züngelnden Flammen verbreiten ein heimeliges Wohlgefühl.

Mit einem Gaskamin holen Sie sich das Feuer auf bequeme Weise in Ihr Zuhause. Ein Knopfdruck auf die Fernbedienung reicht aus, um das Feuererlebnis von der Couch zu starten oder die Leistung einzustellen. Schon verbreitet sich die angenehme Kaminatmosphäre und die wohlige Wärme in Ihren vier Wänden. Die Heizeinsätze für unsere Gaskamine stehen in vielen verschiedenen Größen und Ausstattungsvarianten zur Verfügung. Dadurch sind Ihren Gestaltungsmöglichkeiten fast keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus können Sie Ihren Gaskamin mit verschiedenem Zubehör aufwerten.

FEUER AUF KNOPFDRUCK

GASKAMINE

Zum Video des Gasfeuers:

Gaskamine werden wegen der besonders einfachen und komfortablen Bedienung immer beliebter. Ein prasselndes Kaminfeuer auf Knopfdruck ist ihre Spezialität. In Sachen Heizleistung müssen sie sich dabei längst nicht mehr hinter einem Holzfeuer verstecken.

Geschlossene Verbrennungssysteme erreichen mit Wirkungsgraden von teilweise mehr als 80 Prozent ähnlich effiziente Werte wie eine Holzfeuerungsanlage und verbrennen genauso sauber.

Gaskamine können in verschiedenen Formen und Farben geplant werden und sind extrem wandelbar im Design. Vor allem ein breites Flammenbild ist hier problemlos umsetzbar. Weitere Gestaltungsmöglichkeiten bieten integrierte Holzregale oder imposante Kaminbänke und Simse. Durch den Einsatz von Natursteinen lassen sich zudem spannende Kontraste setzen oder farbliche Einheiten schaffen.

Es besteht die Möglichkeit, die Heizleistung durch Zuschaltung verschiedener Brenner zu regulieren.

Gaskamin 1/219.0
Marmor classico-naturweiß poliert und Simse nero-assoluto poliert, Heizeinsatz Clear 75 TS SO, H/B/T 200 x 210 x 95 cm

Gaskamin Studio-Serie 11/57.15.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz Clear TS SO, H/B/T 237 x 120 x 95 cm

Gaskamin Studio-Serie 12/57.2.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz Clear 75 LS SO, H/B/T 200 x 104 x 77 cm

Gaskamin 1/227.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz Clear 150 TS, H/B/T 200 x 180 x 60 cm

Gaskamin 1/228.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz Clear 110 LS, H/B/T 200 x 136 x 65 cm

Gaskamin 1/229.0

Granit nero-assoluto poliert, (gestrichen rot, Gestaltungsvorschlag) Heizeinsatz Clear 40 RS, H/B/T 200 x 67 x 52 cm

Gaskamin Olymp 2

Marmor sivec poliert, Heizeinsatz: Clear 75/65,
H/B/T 128 x 150 x 35 cm

Gaskamin 1/166.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz: Clear 75 TS SO,
H/B/T 198 x 92 x 85 cm

Gaskamin 1/231.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz: Clear 40 TS, H/B/T 200 x 89 x 79 cm

Gaskamin 1/232.0

Marmor azul-valverde satiniert, Heizeinsatz: G S 140 CR, H/B/T 200 x 236 x 75 cm

Gaskamin 1/233.0

Granit nero-assoluto poliert, Heizeinsatz: G S 70/3, H/B/T 200 x 96 x 53,5 cm

NEUES MODELL

Gaskamin 1/234.0

Marmor azul-valverde satiniert, Heizeinsatz: G S 70/3, H/B/T 188 x 178 x 75 cm

Classic Modern

H/B/T ca. 69 x 54 x 36 cm

Stand Alone 40 TS

H/B/T ca. 86 x 48 x 37 cm

GEMÜTLICHKEIT AUF KNOPFDRUCK



Mit der serienmäßig enthaltenen Fernbedienung oder dem optional erhältlichen WLAN-Modul haben Sie die Möglichkeit, Ihren Gaskamin bequem von der Couch aus zu steuern. Die App steht für IOS und Android zur Verfügung und kann im Appstore oder über Google Play heruntergeladen werden.
Die folgenden Funktionen lassen sich über die Fernbedienung oder die App steuern:

- Ein- und ausschalten des Kamins.
- Manuelle Einstellung der Flammenhöhe.
- Einstellen der gewünschten Raumtemperatur im Thermostat-Modus.
- Countdown-Timer – schaltet den Kamin nach einer voreingestellten Zeit aus.
- Programm-Modus – es können bis zu acht Programme gespeichert werden, die den Kamin zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten.
- Ein- und ausschalten sowie Dimmen der Innenbeleuchtung, wenn vorhanden.
- Mit dem Eco-Modus haben Sie die Möglichkeit Energie zu sparen, ohne auf ein natürliches Flammenspiel verzichten zu müssen. Dabei werden die gewünschte Flammenhöhe und eine Zykluszeit voreingestellt. Die prozentuale Energieeinsparung wird in der App angezeigt.

WIE EIN ECHTES HOLZFEUER

BRENNER SYSTEME

In den Heizeinsätzen für unsere Gaskamine wird ein Kaminfeuer erzeugt, das dem Holzfeuer in der Optik täuschend echt nachempfunden ist. Sie werden schon sehr genau hinsehen müssen, um zu erkennen, dass es sich hier um ein Gasfeuer handelt und nicht um ein Holzkaminfeuer.

Der Holzfeuereffekt wird mit verschiedenen Einrichtungen im Heizeinsatz erreicht wie beispielsweise Gasdüsen in oder Lichtinstallationen unter den Holzscheitimitaten.

VIELFÄLTIGE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Unsere Gaskamine bieten Ihnen so viele Möglichkeiten, die Abgase ins Freie und die nötige Verbrennungsluft dem Heizeinsatz zuzuführen, wie kein anderer Hersteller für Gaskamine. So können Sie sich das, für Ihre örtlichen Gegebenheiten und den gewünschten Heizeinsatz, günstigste System aussuchen. Über Ihre Möglichkeiten beraten wir Sie gerne in einem unserer Studios.

Es sind nicht alle abgebildeten Anschlussarten für alle Geräte möglich.





1. Anschluß mit Strömungssicherung an einen vorhandenen Schornstein **(Gasgeräteart B11BS)** Raumluftabhängiger Betrieb.

Vorteile:

- Nutzung des vorhandenen Hausschornsteins
- Geringerer Kostenaufwand
- Schnellere Montage
- Mehrfachbelegung des Schornsteins möglich

2. Raumluftunabhängiger Betrieb über separat zugelassenen konzentrischen Außenschornstein **(Gasgeräteart C61, Variante 2)**

3. Raumluftunabhängiger Betrieb über konzentrisches Abgassystem mit Außenwandanschluß **(Gasgeräteart C11)**

4. Raumluftunabhängiger Betrieb über separat zugelassenes konzentrisches Abgassystem in vorhandenem Schacht **(Gasgeräteart C61, Variante 1)**

5. Raumluftunabhängiger Betrieb über konzentrisches Abgassystem mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher **(Gasgeräteart C12)**

6. Raumluftunabhängiger Betrieb mit konzentrischem Abgassystem senkrecht über Dach **(Gasgeräteart C31)**

7. Raumluftunabhängiger Betrieb mit getrennter Luft und Abgasführung mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher **(Gasgeräteart C52)**

8. Raumluftunabhängiger Betrieb mit konzentrischem Abgassystem vom Gerät bis zum Schacht und einwandiger Abgasführung im Schacht – Zuluft über Ringspalt **(Gasgeräteart C91)**

GASEINSÄTZE

FAST UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN

Auf diesen Seiten sehen Sie, welche vielfältigen Möglichkeiten sich Ihnen bieten, einen Gaskamin zu gestalten. Die Heizeinsätze gibt es in verschiedenen Formen (als Eckkamin, Wandkamin, Tunnelkamin oder Raumteiler) und Größen. Gestalten Sie mit Hilfe dieser Heizeinsätze zusammen mit unseren Fachberatern Ihren Traumkamin.

FRONTSCHEIBE



Clear 40

Clear 40H70

Clear 60x80

Clear 75x65

Clear 75x65 TR

Clear 110

Clear 250

Clear 110H

Clear 150

ECKSCHEIBE

Clear 40 RS/LS

Clear 40H90 RS/LS

Clear 75 RS/LS

Clear 150 RS/LS

Clear 250 RS/LS

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

3-SEITIG

Clear 40 TS

Clear 40H90 TS

Clear 75 TS

Clear 150 TS

Clear 250 TS

TUNNEL

Tunnel 40

Tunnel 40H90

Tunnel 75x65

Tunnel 110 H

Tunnel 130

Tunnel 250

RAUMTEILER

Space Creator 75

Space Creator 120

Space Creator 150

Space Creator 200

Energieeffizienzklasse für alle Heizeinsätze

A

MARMOR

DIE SCHÖNSTE NATURSTEINART

In der spanischen Provinz Almeria in einem typischen Marmorabbaugebiet werden unsere Marmorverkleidungen gefertigt. Hier verarbeiten wir Marmor aus der Region, aber auch aus der ganzen Welt.

Bereits seit mehr als 2000 Jahren wird Marmor in riesigen Steinbrüchen abgebaut. Früher erfolgte der Abbau ausschließlich in schweißtreibender und gefährlicher Handarbeit. Heute erleichtert moderne Technik die Marmorgewinnung. Die Abbaumenge wurde dadurch derart gesteigert, dass in den letzten zwei Jahrzenten weltweit mehr Marmor abgebaut wurde als in all den Jahrhunderten zuvor.

Damit ist das edle Material, das einst nur Königen und Fürsten vorbehalten blieb, heute für fast jedermann erschwinglich geworden.

Die tonnenschweren Blöcke aus den Steinbrüchen werden mit computergesteuerten Sägemaschinen in Platten zerlegt. Anschließend erhalten die Marmorplatten in Poliermaschinen ihren Glanz. Die Feinarbeit zum Schluss ist reine Handarbeit. Jede Verzierung, jedes Ornament, jede Rundung wird aufwendig per Hand in den Marmor gebracht.

FERTIGUNG IN TRADITIONELLER HANDARBEIT

In unserem Kachelwerk werden alle Ofenkacheln noch traditionell gefertigt – ausschließlich in aufwändiger Handarbeit.

Dazu sind bis zu 30 Arbeitsschritte nötig. Begleitet werden diese von ständigen Qualitätskontrollen. Denn eine HARK Ofenkachel soll Sie ein Leben lang erfreuen.

Unsere Kacheln sind ein Naturprodukt. Sie bestehen aus einer speziellen Tonmischung, die aus sieben bis neun Tonkomponenten und einem Schamotteanteil zusammengesetzt ist.

Auch die Glasuren bestehen ausschließlich aus Naturprodukten und enthalten keine chemischen Substanzen.

Nach dem Glasurauftrag wird der Kachelrohling auf sogenannte Herdwagen gestellt. Auf diesem Herdwagen durchfährt der Rohling einen langen Tunnelofen. Beim Durchfahren dieses Ofens wird der Kachelrohling langsam auf etwa 1040 Grad Celsius aufgeheizt und behutsam wieder abgekühlt.

Anschließend werden die Ofenkacheln sortiert, damit gemeinsam glasierte Kacheln später ein harmonisches Glasurbild am einzelnen Kachelofen bilden. Dieses Auskolorieren erfordert viel Feingefühl und einen genauen Blick. Denn durch die verwendeten Naturprodukte ergeben sich reizvolle Nuancen. Erst ihr unvergleichlich lebendiges Farbspiel macht die Schönheit eines HARK Kachelofens oder -kamins aus.

KACHELKAMINE

Individuelle Vielfalt

Moderne Kachelkamine wissen sowohl durch ihre zeitgemäße Gestaltung als auch durch ihre überaus effiziente Technik zu überzeugen. Sie bestimmen Form, Kaminart und Farbgestaltung, und wir setzen Ihre Vorstellungen in die Tat um.

Ein Kachelkamin ohne Heizeinsatz ist heute nicht mehr denkbar. Den handgefertigten Ofenkacheln stehen mittlerweile moderne Heizeinsätze zur Seite, die alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Diese punkten mit signifikant niedrigen Schadstoffemissionen und einer enormen Effizienz. Über die große Sichtscheibe gibt der Heizeinsatz Strahlungswärme direkt an den Aufstellraum ab und versorgt diesen umgehend mit wohliger Wärme. Zeitverzögert wird der Raum über Lüftungsgitter mit Konvektionswärme versorgt.

Damit sind Sie mit einem HARK Kachelkamin immer nah am Feuer, können das unglaublich wohlige Gefühl am ganzen Körper spüren und sich an kalten und verregneten Tagen auf viele gemütliche Stunden mit angenehmer Wärme freuen.

KACHELKAMINE

Kachelkamin 3/89.4

Manchesterkachel in creme-antik, verputzte Abdeckkacheln, Simse in schoko, Radiante 600/57 K ECOplus mit 24 Karat vergoldeter Tür,
H/B/T 250 x 150 x 81 cm

Geprüfte Qualität
HARK
ECO plus
Energieeffizienz
Integrierter Keramik-
Feinstaubfilter

Kachelkamin 3/132.0

Manchesterkachel in jade, verputzte Abdeckkacheln, Simse in schoko und jade, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 124 x 93 cm

Kachelkamin 3/149.2

Comtesskachel in jade, Simse in schoko und jade, Radiante 600/45 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 170 x 96 cm (Schenkelmaß)

Kachelkamin 3/170.4

Manchesterkachel in schwarz-glänzend, Radiante 500/57 H ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 123 x 80 cm

Kachelkamin 3/184.4

Manchesterkachel in jade, verputzte Abdeckkacheln, Simse in schoko und jade, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 222 x 82 cm

Kachelkamin 3/192.2

Manchesterkachel in jade, Simse in cappuccino, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H 250 x 97 cm (Schenkelmaß)

Kachelkamin 3/16.2

Schlosskachel und Simse in creme-antik, Radiante 600/57 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 175 x 148 x 85 cm

Kachelkamin 3/193.2
Manchesterkachel in creme-weiß, Simse in schwarz-glänzend, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 134 x 87 cm

Geprüfte Qualität
HARK
ECO plus
Energieeffizienz
Integrierter Keramik-
Feinstaubfilter

Kachelkamin 3/212.4

Manchesterkachel und Simse in bordeaux-rot, Radiante 600/57 RK ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 166 x 79 cm

Kachelkamin 3/216.2

Schlosskachel und Simse in creme-antik, Radiante 600/57 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 182 x 96 cm (Schenkelmaß)

Kachelkamin 3/203.6 ECOplus

Manchesterkachel in schwarz-glänzend, H/B/T 201 x 60 cm Durchmesser

Kachelkamin 3/209.4

Manchesterkachel und Simse in schoko, Radiante 550/20/57-66.44 H ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 250 x 181 x 91 cm

Kachelkamin 3/211.2

Rückenlehne in cappuccino, verputzte Abdeckekacheln, Simse in cacao, Radiante 550/30/60-66.44 H mit schwarzer Tür, H/B/T 200 x 213 x 95 cm

Kachelkamin 3/218.4

Manchesterkachel und Simse in nachtschwarz, Radiante 450/30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H 188 x 88 x 81 cm

Kachelkamin 3/221.4

Großformatkachel in cubanit, Radiante 550/20/45-66.29 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 168 x 163 x 84 cm

Kachelkamin 3/223.4

Großformatkachel in nachtschwarz, Radiante 500/57 K ECOplus mit verchromter Tür, H/B/T 180 x 100 x 90 cm

Kachelkamin 3/224.4

Manchesterkachel feine Rille, Relief 1 sahara, Sims in Großformatkachel nachtschwarz, Radiante 550/10/45-66.29 H ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 170 x 148 x 81 cm

BELLA ROSA

Kachelkamin Bella Rosa Klassik 3 ECOplus
Ofenkacheln in java, H 203 x 73 cm Durchmesser

Ein tolles Stück Ofen.

Mit ihrer aufwendigen Kachelverkleidung gleicht diese Kaminserie historischen Kachelöfen. Die kompakte und effiziente Verbrennungstechnik macht es jedoch möglich, die Abmessungen dieser Kamine klein zu halten, sodass sie nicht mehr Platz in Anspruch nehmen, als ein normaler Kaminofen.

Kachelkamin Bella Rosa Klassik 3 ECOplus
Ofenkacheln in smoke, H 203 x 73 cm Durchmesser

Kachelkamin Bella Rosa Klassik 3 ECOplus
Ofenkacheln in grün-glänzend, H 203 x 73 cm Durchmesser

Kachelkamin Bella Rosa Klassik 2 ECOplus

Ofenkacheln in cashmere, H 177 x 73 cm Durchmesser

Kachelkamin Bella Rosa 8 Viva ECOplus

Ofenkacheln in java, H 166 x 69 cm Durchmesser

Kachelkamin Bella Rosa 10 Viva ECOplus

Ofenkacheln in creme-weiß, H 193 x 69 cm Durchmesser

FÜR EIN GEMÜTLICHES DAHEIM...

Kachelkamin Bella Rosa 13
Barockkachel / Manchesterkachel in hellbraun, Radiante 30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 209 x 77 x 61 cm

Kachelkamin Bella Rosa 13

Barockkachel / Manchesterkachel in java, Radiante 30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 209 x 77 x 61 cm

Kachelkamin Bella Rosa 26/57.4

Barockkachel / Manchesterkachel in creme-weiß, Radiante 500/57 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 211 x 73 x 73 cm

Kachelkamin Bella Rosa 14

Redrandkachel / Manchesterkachel in java, Radiante 30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 194 x 100 x 73 cm

Kachelkamin Bella Rosa 15

Barockkachel / Manchesterkachel in grün-glänzend, Radiante 30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 209 x 77 x 61 cm

Kachelkamin Bella Rosa 12

Barockkachel / Manchesterkachel in hellbraun, Radiante 30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 186 x 77 x 61 cm

Kachelkamin Bella Rosa 20

Barockkachel / Manchesterkachel in creme-weiß,
Radiante 450/30 K ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 184 x 76 x 73 cm

Kachelkamin Bella Rosa 18 ECOplus

Ofenkacheln in deco-rot, H 188 x 69 cm Durchmesser

Kachelkamin Bella Rosa 19 Viva ECOplus
Ofenkacheln in creme-weiß, H 190 x 69 cm Durchmesser

Entspannen Sie sich und genießen Ihren Feierabend vor dem eigenen Kamin. Der Bella-Rosa 19 Viva hilft Ihnen dabei, die Strapazen des Alltags hinter sich zu lassen. Lesen Sie an Ihrem Kamin ein gutes Buch, trinken ein Glas Wein oder lassen sich einfach vom Fernsehprogramm unterhalten.

Trotz seines klassischen Designs ist der Bella Rosa der perfekte Lebenspartner für jeden Wohnstil. Durch die unterschiedlichen Kachelformen, Glasurfarben und Formen ist er ein echter Verwandlungskünstler und hat sowohl ein romantisch-verspieltes Antlitz als auch den schlichten, zurückhaltenden Look im Repertoire.



Kachelkamin Bella Rosa 25 ECOplus
Ofenkacheln in creme-weiß, H 200 x 73 cm Durchmesser

DER KAMIN

GEMÜTLICHER WIRD ES NICHT

Die Magie des Feuers ist seit der Steinzeit ungebrochen. Noch heute zieht uns ein prasselndes Feuer in seinen Bann und vor den Kamin oder Kaminofen. Für jeden von uns ist es nach wie vor das Sinnbild für pure Gemütlichkeit.

Hören wir das Knistern und Knacken eines Kaminfeuers macht sich sofort ein heimeliges Wohlgefühl in uns breit und wir kommen zur Ruhe. Das Spiel der Flammen fesselt unseren Blick, die Gedanken schweifen ab und die Zeit bleibt stehen. Dieser Moment der inneren Ruhe ist ganz besonders und mit wenig zu vergleichen.

Besonders ist auch die Wärme eines Kaminfeuers, die uns einhüllt wie eine kuschelige Decke und uns entspannen lässt. Und sie ist nach wie vor nicht mit einer modernen Heizung zu vergleichen und durch nichts zu ersetzen. Wer einmal die Gemütlichkeit eines Kaminfeuers genießen durfte möchte es nicht mehr missen.

DIE EVOLUTION DES FEUERS: MAGIE TRIFFT EFFIZIENZ

Das Feuer als solches und die Faszination die es auslöst sind nach wie vor urtümlich. Die Technik dahinter ist heutzutage alles andere als das: Offene Feuerstätten weichen effizienten Verbrennungstechnologien. Die Kamine und Kaminöfen von HARK stecken voll geballter Technik, dazu entwickelt, die Kraft des Rohstoffes Holz maximal auszunutzen und den Feinstaub gleichzeitig auf ein Minimum reduzieren. Jedes einzelne Element ist auf Effizienz ausgelegt.

STORAGE

KACHELÖFEN

Lebensräume schaffen...

Der Kachelofen zeichnet sich besonders durch seine vielfältigen, äußeren Gestaltungsmöglichkeiten aus und kann den individuellen Wünschen des Bauherrn und baulichen Anforderungen angepasst werden. Im Inneren des Kachelofens befindet sich zur Wärmeerzeugung ein gusseiserner Heizeinsatz, mit dem sich heute dank hochmoderner Verbrennungstechniken der Wärmebedarf optimal bestimmen lässt.

Ein großer Vorteil des Kachelofens ist auch, dass mit ihm die Beheizung mehrerer Räume, wie zum Beispiel eines angrenzenden oder darüberliegenden Raumes gleichzeitig möglich ist. Das erfolgt über zusätzliche Warmluftschächte. Zur besseren Wärmeausnutzung, der bei der Verbrennung entstehenden Heizenergie, wird dem Heizeinsatz ein Nachheizregister aus Stahl, Guss oder aus Schamotte nachgeschaltet. Der Kachelofen macht sich das Prinzip der natürlichen Konvektion zu Nutze und gibt die erzeugte Heizenergie über die eingebauten Lüftungsgitter an den Wohnraum ab. Darüber hinaus wird die behagliche Wärme noch zusätzlich durch die gesunde Strahlungswärme der aufgeheizten Kachelschale ergänzt.

Je nach Bauform lässt sich ein Kachelofen mit gemauerten Schamottezügen ausbauen und wird so zusätzlich zu einem effizienten Wärmespeicher.

KACHELÖFEN

Kachelofen 5/59.1

Comtessekachel in jade, verputzte Abdeckkacheln, Simse in schoko, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 173 x 168 x 95 cm

Kachelofen 5/83.1

Manchesterkachel in smoke, Simse in schwarz-glänzend, verputzte Abdeckkacheln, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür,
H/B/T 197 x 110 x 88 cm

Kachelofen 5/96.1

Manchesterkachel und Simse in schoko, verputzte Abdeckkacheln, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 188 x 197 x 81 cm

Kachelofen 5/103.4

Manchesterkachel in quarz-weiß, verputzte Abdeckkacheln, Simse in opak-schwarz, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 160 x 154 x 97 cm

Kachelofen 5/105.0

Manchesterkachel in quarz-weiß, Simse in schoko, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 191 x 170 x 91 cm

Kachelofen 5/108.1

Manchesterkachel in quarz-weiß, Simse in deko-schiefer, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 153 x 115 x 104 cm

Kachelofen 5/109.1

Bostonkachel und Simse in opak-schwarz, verputzte Abdeckkacheln, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 171 x 196 x 90 cm

Kachelofen 5/110.0

Manchesterkachel in quarz-weiß, feine Rillenkachel in deco-rot, Simse in quarz-weiß und deco-rot, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 200 x 193 x 93 cm, kleine Abbildung zeigt das seitliche Regal

Kachelofen 5/111.0

Manchesterkachel in weiß-matt, Simse in cubanit, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 200 x 184 x 91 cm, kleine Abbildung zeigt das seitliche Regal

Kachelofen 5/112.0

Manchesterkachel und feine Rillenkachel in noce-crema,verputzte Abdeckkacheln, Simse in schoko, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 166 x 183 x 80 cm

Ein moderner Kachelofen mit klarer Formensprache. Die Oberfläche der großformatigen, beigen Kacheln ist mit einer feinen Rillenstruktur versehen. Sie rahmen den Heizeinsatz mit verchromter Feuerraumtür ein.

Das großzügige Regal kann zur Bevorratung von Brennholz genutzt werden. Oder bietet, mit ein paar Regalböden versehen, Platz für Dekoration.

Kachelofen 5/113.1

Manchesterkachel und feine Rillenkachel in creme,verputzte Abdeckkacheln, Simse in creme und amaro, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 171 x 156 x 110 cm

Geprüfte Qualität
Integrierter
Keramik
Feinstaubfilter
Energieeffizienz

Kachelofen 5/114.0

Manchesterkachel feine Rille und Simse in kandis, verputzte Abdeckkacheln, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, verchromter Tür, H/B/T 166 x 183 x 80 cm

Warmluftofen 5/115.0

Speckstein geschliffen, Granit nero-assoluto poliert, Premio mit Keramik-Feinstaubfilter, schwarzer Tür, H/B/T 170 x 128 x 86 cm

Kachelofen 5/116.0

Simse in nachtschwarz, KOHE 500 ECOplus mit schwarzer Tür, H/B/T 180 x 130 x 83 cm



HEIZEINSÄTZE

Das Herzstück unserer Kamine.

Die offene Feuerstelle von einst hat sich zu einem Heizeinsatz mit allen Finessen der Technik entwickelt. Für jeden erdenklichen Zweck gibt es Heizeinsätze in unterschiedlichen Formen und Größen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch wasserführende Heizeinsätze, Energie in die Zentralheizung zu speisen und das ganze Haus mit Wärme aus dem Kamin zu versorgen. Für Niedrigenergie- oder Passivhäuser sind Heizeinsätze mit einer externen Verbrennungsluftzufuhr ausgestattet.

HEIZEINSÄTZE

GERADE SCHEIBE

Unsere Heizeinsätze mit einer Frontscheibe, gibt es für jede Kamingröße, von ganz klein bis XL. Ob es ein kleiner Kamin sein soll, dessen Abmessung nicht viel größer sind als ein Kaminofen oder ein Designkamin – alles ist möglich. Der Feuerraum, der vollständig mit Schamottesteinen ausgekleidet ist, sorgt für beeindruckende Strahlungswärme.

30/57 K ECOplus

A+

klappbar

350 K ECOplus

A+

klappbar

550/10/ **45 oder 57** -66.29 H ECOplus

INFO:
Ein Einsatz in **zwei** Scheibenhöhen

A+

hochschiebbar

950/2/57-70 K ECOplus

A+

klappbar

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

HEIZEINSÄTZE

U-FÖRMIGE SCHEIBE

Heizeinsätze mit einer U-förmigen Scheibe ermöglichen von drei Seiten einen uneingeschränkten Blick auf das Kaminfeuer. Je nach Tiefe des Feuerraums können Kamine mit diesen Heizeinsätzen auch als Raumteiler fungieren, wenn beispielsweise der Essbereich vom Wohnbereich getrennt werden soll.

450/30 K ECOplus

A+

klappbar

550/30/ **48 oder 60** – 66.29 H

INFO: **Ein** Einsatz in **zwei** Scheiben-höhen

A

hochschiebbar

550/30/ **48 oder 60** -66.44 H

INFO: **Ein** Einsatz in **zwei** Scheiben-höhen

A

hochschiebbar

550/30/60-50.55 H

A

hochschiebbar

550/30/60-55.66 H ECOplus

A+

hochschiebbar

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

HEIZEINSÄTZE

ECK SCHEIBE

Diese Heizeinsätze erhalten Sie von einer Würfelform bis hin zur extremen L-Form. Alle L-förmigen Heizeinsätze sind selbstverständlich spiegelbildlich lieferbar, sodass sie sowohl in einer linken als auch in einer rechten Raumecke aufgestellt werden können. Viele unserer Heizeinsätze erhalten Sie mit weiteren Ausstattungsmerkmalen, wie einer hochschiebbaren Feuerraumtür oder Veredelungen für den Türrahmen. Sprechen Sie unsere Fachberater auf die verschiedenen Möglichkeiten an.

40/20/45-68.36 K ECOplus

klappbar

50/57 K ECOplus

klappbar

500/ **45 oder 57** K ECOplus

INFO: **Ein** Einsatz in **zwei** Scheibenhöhen

opt. opt.

klappbar, Mehrfachbelegung bei RUA nicht möglich

550/20/ **45 oder 57** - 66.29 H ECOplus

INFO: **Ein** Einsatz in **zwei** Scheibenhöhen

hochschiebbar, rechts oder links offen

550/20/ **45 oder 57** - 66.44 H ECOplus

INFO: **Ein** Einsatz in **zwei** Scheibenhöhen

hochschiebbar, rechts oder links offen, Warmwasser: gegen Aufpreis, nur für 57er Scheibenhöhe lieferbar (nur mit ECOplus)

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

500/57 H ECOplus

A+

hochschiebbar

550/20/ **45 oder 57** - 89.44 H

INFO:
Ein Einsatz in **zwei** Scheiben-höhen

A

hochschiebbar, rechts oder links offen

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

HEIZEINSÄTZE

RUNDE SCHEIBE



Kaminverkleidungen mit Radiuselementen verlangen nach Heizeinsätzen mit runden Scheiben. Auch hier sind Feuerräume in verschiedenen Größen möglich. Scheiben mit verschiedenen Radien und unterschiedlich starken Biegungen sorgen für eine maximale Flexibilität. Doch alle Heizeinsätze haben eines gemeinsam, den ungetrübten Blick auf das Kaminfeuer.

600/57 RK ECOplus

opt.

A+

klappbar

60 RK ECOplus

opt.

A+

klappbar

60/57 RK ECOplus

opt.

A+

klappbar

PRISMATISCHE SCHEIBE

Die prismatische Form ist die klassische Form eines Kamineinsatzes. Flexibel einsetzbar sind sie in Frontkaminen, die vor einer geraden Wand stehen oder in Kaminen, die diagonal in einer Raumecke platziert sind. Trotz ihrer kompakten Abmessungen geben diese Heizeinsätze einen großzügigen Blick auf das knisternde Kaminfeuer frei.

600/ **45 oder 57** K ECOplus

INFO:
Ein Einsatz in **zwei** Scheiben-höhen

opt.

A+

klappbar, Warmwasser: gegen Aufpreis, nur für 57 K lieferbar

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

TECHNISCHE DATEN

GERADE SCHEIBE



Heizeinsatz	30 K ECOplus		350 K ECOplus	550/10/45-66.29 H ECOplus		550/10/57-66.29 H ECOplus		950/2/57-70 K ECOplus
Nennwärmeleistung kW	4,0	6,0	9,0	5,0	8,0	5,0	8,0	8,0
Energieeffizienzklasse	A+		A+	A+		A+		A+
Co-Emission g/Nm	0,875	1,250	1,250	0,499	1,055	0,499	1,055	0,875
Staub in mg/Nm³	19		15	22	20	22	20	18
Wirkungsgrad in %	84,15	83,03	86,0	80,95	81,44	80,95	81,44	83,7
Abgasmassenstrom g/s	4,83	6,24	6,80	4,80	7,00	4,80	7,00	6,0
erfdl. Förderdruck mbar	0,12		0,12	0,12		0,12		0,12
Abgastemperatur °C	357	377	285	281	308	281	308	270
Abmessungen mm (H/B/T) hochschiebbar klappbar	- 1140/420/454		- 1340/750/413	1210/780/470 -		1450/780/470 -		- 1240/765/460
Gewicht kg hochschiebbar / klappbar	- / 95		- / 185	208 / -		223 / -		- / 269
Rauchrohrdurchmesser mm	150		180	180		180		180
mögliche Türausführung hochschiebbar / klappbar	- / •		- / •	• / -		• / -		- / •
Eigenschaften	EXT		EXT	EXT RUA		EXT RUA		EXT

U-FÖRMIGE SCHEIBE

Heizeinsatz	450/30 K ECOplus	550/30/48-66.29 H		550/30/60-66.29 H		550/30/60-50.55		550/30/48-66.44 H		550/30/60-66.44 H		550/30/60-55.66 H ECOplus
Nennwärmeleistung kW	7,0	6,0	9,0	6,0	9,0	6,0	9,0	6,0	9,0	6,0	9,0	9,0
Energieeffizienzklasse	A+	A		A		A		A		A		A+
Co-Emission g/Nm	1,125	1,125	1,0	1,125	1,0	1,125	1,0	1,125	1,0	1,125	1,0	0,750
Staub in mg/Nm³	28	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	19
Wirkungsgrad in %	86	78,4	78,2	78,4	78,2	78,4	78,2	78,4	78,2	78,4	78,2	81,27
Abgasmassenstrom g/s	5,8	6,1	8,2	6,1	8,2	6,1	8,2	6,1	8,2	6,1	8,2	6,15
erfdl. Förderdruck mbar	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12		0,12		0,12
Abgastemperatur °C	314	290	320	290	320	290	320	290	320	290	320	357
Abmessungen mm (H/B/T) hochschiebbar klappbar	- 1208/480/550	1347/756/483 -		1480/756/490 -		1465/510/766 -		1360/510/766 -		1480/756/649 -		1384/630/845 -
Gewicht kg hochschiebbar / klappbar	- / 144	175 / -		190 / -		270 / -		235/-		270 / -		250/-
Rauchrohrdurchmesser mm	150	200		200		200		200		200		180
mögliche Türausführung hochschiebbar / klappbar	- / •	• / -		• / -		• / -		• / -		• / -		• / -
Eigenschaften	EXT	EXT		EXT		EXT		EXT		EXT		EXT

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

TECHNISCHE DATEN

ECK SCHEIBE

Heizeinsatz	40/20/45-68.36 K ECOplus	50/57 ECOplus	500/45 K ECOplus		500/57 K ECOplus		500/57 H ECOplus		550/20/45-66.29 H ECOplus
Nennwärmeleistung kW	8,0	6,0	5,0	8,0	5,0	8,0	5,0	8,0	8,0
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A+	A	A+	A	A+	A+
Co-Emission g/Nm	0,492	0,937	0,442	1,096	0,442	1,096	0,442	1,096	0,968
Staub in mg/Nm³	19	19	21	23	21	23	21	23	19
Wirkungsgrad in %	83,16	83,2	80,1	80,5	80,1	80,5	80,1	80,5	80,7
Abgasmassenstrom g/s	5,69	4,0	4,7	5,9	4,7	5,9	4,7	5,9	6,7
erfdl. Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12		0,12		0,12		0,12
Abgastemperatur °C	312	328	285	344	285	344	285	344	326
Abmessungen mm (H/B/T) hochschiebbar klappbar	- 1140/735/415	- 1310/456/456	- 1260/505/505		- 1470/505/505		1500/525/525 -		1380/830/430 -
Gewicht kg hochschiebbar / klappbar	- / 145	- / 108	- / 129		- / 153		169 / -		163 / -
Rauchrohrdurchmesser mm	180	150	180		180		180		180
mögliche Türausführung hochschiebbar / klappbar	- / •	- / •	- / •		- / •		• / -		• / -
Eigenschaften	EXT	EXT	EXT RUA opt.		EXT RUA opt.		EXT		EXT

PRISMATISCHE SCHEIBE

Heizeinsatz	600/45 K ECOplus		600/57 K ECOplus		600/57 K WW ECOplus	
Nennwärmeleistung kW	5,0	8,0	5,0	8,0	5,7 Wasser 2,8 Luft	9,4 Wasser 4,6 Luft
Energieeffizienzklasse	A+		A+		A	A+
Co-Emission g/Nm	1,250	1,0	1,250	1,0	0,750	0,375
Staub in mg/Nm³	26		26		18	
Wirkungsgrad in %	82,9	84,9	82,9	84,9	78,5	81,8
Abgasmassenstrom g/s	5,3	6,3	5,3	6,3	8,5	12,1
erfdl. Förderdruck mbar	0,12		0,12		0,12	
Abgastemperatur °C	265	275	265	275	329	303
Abmessungen mm (H/B/T) hochschiebbar klappbar	- 1345/585/509		- 1465/585/509		- 1465/585/509	
Gewicht kg hochschiebbar / klappbar	- / 154		- / 163		- / 178	
Rauchrohrdurchmesser mm	180		180		180	
mögliche Türausführung hochschiebbar / klappbar	- / •		- / •		- / •	
Eigenschaften	EXT		EXT		EXT	

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

	550/20/57-66.29 H ECOplus	550/20/57-66.44 H	550/20/45-66.44 H ECOplus		550/20/57-66.44 H ECOplus		550/20/57-66.44 H WW ECOplus	550/20/45-89.44 H		550/20/57-89.44 H	
	8,0	7,0	8,0	11,0	8,0	11,0	5,5 Wasser 6,3 Luft	6,0	9,0	6,0	9,0
	A+	A	A+		A+		A+	A		A	
	0,968	1,125	0,968	0,875	0,968	0,875	1,0	1,125	1,0	1,125	1,0
	19	24	19		19		18	28	25	28	25
	80,7	79,2	80,7	80,6	80,7	80,6	82,1	78,3	78,1	78,3	78,1
	6,7	8,5	6,7	10,5	6,7	10,5	10,4	6,5	8,5	6,5	8,5
	0,12	0,12	0,12		0,12		0,12	0,12		0,12	
	326	386	326	280	326	280	269	320	340	320	340
	1500/830/430 -	1500/880/610 -	1380/880/610 -		1500/880/610 -		1500/880/610 -	1420/1094/639		1535/1094/638 -	
	179 / -	272 / -	247/-		272 / -		329 / -	318 / -		350 / -	
	180	200	200		200		200	200		200	
	• / -	• / -	• / -		• / -		• / -	• / -		• / -	
	EXT	EXT	EXT		EXT		EXT	EXT		EXT	

RUNDE SCHEIBE

Heizeinsatz	60 RK ECOplus	60/57 RK ECOplus	600/57 RK ECOplus		600/57 RK WW ECOplus	
Nennwärmeleistung kW	7,0	7,0	5,0	8,0	5,7 Wasser 2,8 Luft	9,4 Wasser 4,6 Luft
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+		A	A+
Co-Emission g/Nm	0,875	0,875	1,250	1,0	0,750	0,375
Staub in mg/Nm³	15	15	26		18	
Wirkungsgrad in %	83,2	83,2	82,9	84,9	78,5	81,8
Abgasmassenstrom g/s	5,1	5,1	5,3	6,3	8,5	12,1
erfdl. Förderdruck mbar	0,12	0,12	0,12		0,12	
Abgastemperatur °C	306	306	265	275	329	303
Abmessungen mm (H/B/T) hochschiebbar klappbar	- 1230/462/534	- 1300/466/538	- 1465/585/509		- 1465/585/509	
Gewicht kg hochschiebbar / klappbar	- / 138	- / 146	- / 161		- / 178	
Rauchrohrdurchmesser mm	150	150	180		180	
mögliche Türausführung hochschiebbar / klappbar	- / •	- / •	- / •		- / •	
Eigenschaften	EXT opt.	EXT opt.	EXT		EXT	

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

Datum Typenschild:	Austausch bis:
1.1.1955 – 31.12.1974	31.12.2014
1.1.1975 – 31.12.1984	31.12.2017
1.1.1985 – 31.12.1994	31.12.2020
1.1.1995 – 22.03.2010	31.12.2024

Bereits nicht mehr zugelassen!

Tauschen Sie jetzt Ihren alten Kachelofeneinsatz gegen einen umweltfreundlichen Neuen!

Alte Kachelofeneinsätze, welche die aktuellen Anforderungen der 2. Stufe der 1. Bundesimissionsschutzverordnung nicht einhalten, müssen jetzt getauscht werden, sonst droht die Stilllegung. Verwandeln Sie Ihren alten Kachelofen in eine moderne Feuerstätte. Ihre gewohnte Optik der Ofenverkleidung bleibt unverändert, ein Abbau oder Abriss ist nicht erforderlich. Der neue Kachelofeneinsatz wird problemlos und passgenau in die bestehende Ofenverkleidung eingesetzt.
So können Sie die wohlige Wärme des Feuers wieder uneingeschränkt genießen.



HKS 6

HKM 9

HA 6 N

HA 9 N

HA 11 N

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

GUSSHEIZEINSÄTZE FÜR KACHELÖFEN

Auf dieser Seite finden Sie unsere Heizeinsätze für Kachelöfen. Ganz aus Guss gefertigt bringen diese Heizeinsätze mit einem angeschlossenen Nachheizregister Wärme in die Kachelofenverkleidung.

Im Gegensatz zu früheren Kachelofenheizeinsätzen sind moderne Einsätze mit großen Sichtscheiben ausgestattet. Somit haben Sie auch bei einem Kachelofen eine fast uneingeschränkte Sicht auf das Feuer. Eine besonders große Sichtscheibe hat der Premio. Der Türrahmen des Premio kann in schwarzer, verchromter oder 24-Karat vergoldeter Ausführung geliefert werden.

Der Heizeinsatz Premio ist serienmäßig mit einem Anschluss für eine externe Verbrennungsluftzufuhr ausgestattet. Somit ist auch ein Einsatz in Niedrigenergiehäusern, die über eine kontrollierte Be- und Entlüftung verfügen, möglich.

Der Heizeinsatz Premio kann auf Wunsch auch mit einem Warmwasseraufsatz geliefert werden, der einen Anschluss an die Zentralheizung ermöglicht.

Premio

Premio WW

Technische Daten

Heizeinsatz	Premio Keramik-Feinstaubfilter			Premio WW Keramik-Feinstaubfilter	HKS 6	HKM 9	HA 6 N	HA 9 N	HA 11 N
Nennwärmeleistung kW	7,0	9,0	11,0	6,3 Wasser 12,3 Luft	6	9	6	9	11
Energieeffizienzklasse	A+			A+	A+	A+	A+	A	A+
Co-Emission g/Nm	1,250			0,750	0,985	1,250	1,100	1,100	1,250
Staub in mg/Nm³	0,75	0,875	0,75	14	38	37	35	35	22
Wirkungsgrad in %	85,3	87,1	90	90	86,1	81	81,1	80,2	81
Abgasmassenstrom g/s	6,8	6,8	6,5	11,8	6,9	9,3	8,6	9,1	12,9
erfdl. Förderdruck mbar	0,12			0,12	0,14	0,12	0,12	0,12	0,12
Abgastemperatur °C	265	270	270	172	260	300	260	300	249
Abmessungen mm (H/B/T)	1067/520/550			1310/520/687	820/420/480	830/480/510	790/420/490	840/480/520	840/480/670
Gewicht kg	204			274	150	200	135	195	235
Rauchrohrdurchmesser mm	180			180	180	180	160	180	180
Eigenschaften	EXT			EXT		EXT			

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

FÜR DEN NACHTRÄGLICHEN EINBAU

HEIZKASSETTEN

Haben Sie noch einen alten Kamin mit einer offenen Feuerstelle? Sie ärgern sich über den hohen Holzverbrauch, unzureichende Heizleistung, Zugluft und Schmutz? Dann möchten wir gerne mit Ihnen über die Nachrüstung einer maßgefertigten Kaminkassette in Ihrem offenen Kamin sprechen!

Die Effizienz (Wirkungsgrad) offener Kamine ist bekanntermaßen sehr schlecht. Nur etwa 10-15% der Wärmeenergie, die im Brennstoff enthalten ist, wird im Raum nutzbar. Der ganze Rest geht über den Schornstein verloren. Bei einer Kamin-Heizkassette sieht das Verhältnis nahezu umgekehrt aus. Um die 80% der Wärmeenergie bleiben im Raum und erhöhen maßgeblich die Heizleistung.

Ein offener Kamin darf nur gelegentlich betrieben werden, weil die Verbrennung unwirtschaftlich und mit recht hohen Schadstoffemissionen verbunden ist. Bei der Kamin-Heizkassette gibt es keine Betriebseinschränkungen. Sie darf nach Belieben aktiv zu Heizzwecken genutzt werden. Funken- und Ascheflug, Rauchaustritt und Durchzug werden maximal reduziert.

Unsere Kamin-Heizkassetten werden passgenau für Ihren Kamin angefertigt, so dass sie in aller Regel im Handumdrehen, ohne Stemmarbeiten und Schmutz, eingebaut werden. In unserem Service ist das exakte Aufmaß vor Ort und die Montage enthalten.

Nach dem Einbau der Heizkassette erfüllt Ihr Kamin die Bedingungen der 2. Stufe der Bundesimmissionsschutzverordnung und unterliegt so keinen Nutzungsbeschränkungen mehr. Durch die kontrollierte Verbrennung in der Heizkassette wird der Holzverbrauch ganz erheblich reduziert und die angenehme Heizleistung durch Strahlungswärme und ein integriertes Konvektionssystem maximiert.

Ihre Kaminanlage behält die liebgewonnene Optik der Kaminverkleidung, besitzt nun aber die Vorzüge einer zeitgemäßen und modernen Feuerstätte.

regelbare Sekundärluft als Scheibenspülung

Reinigungsöffnung für den Schornsteinfeger serienmäßig



wärmeabstrahlende Feuerraumauskleidung aus Vermiculite

1. BImSchV 2. STUFE

Geprüft nach DIN EN 13229!

KAMIN-HEIZKASSETTEN FÜR DEN NACHTRÄGLICHEN EINBAU IN VORHANDENE OFFENE KAMINE:

- Hohe Heizleistung
- Angenehme Strahlungswärme und integriertes Konvektionssystem
- Saubere und umweltfreundliche Verbrennung
- Geringer Holzverbrauch
- Hoher Wirkungsgrad
- Asche- und Funkenflug minimiert, Brandgefahr reduziert
- Staub, Rauchaustritt und Durchzug minimiert
- HARK-Fullservice mit Aufmaß vor Ort und Montage durch Experten
- Grenzwerte der aktuellen BImSchV-Stufe II erfüllt, unbefristeter Betrieb
- Maßgenau für Ihren Kamin angefertigt
- Auch ein vorhandener Heizeinsatz, der die Auflagen der BImSchV-Stufe II nicht mehr erfüllt, kann durch eine Heizkassette ersetzt werden

Wirkungsgrad 79,6 %
Nennwärmeleistung 6 kW

A

Heizkassette

mit Front in anthrazit oder Edelstahl

Energieeffizienzklasse (Spektrum A++ bis G)

KAMINE, KACHELÖFEN, KAMINÖFEN ...

VON DER IDEE ZUM FERTIGEN PRODUKT

Das Entwickeln eines Kaminmodells ist durch die vielen Arbeitsschritte und beteiligten Experten sehr aufwendig.

In diesen Prozess sind viele Personen mit unterschiedlichen Berufen und Tätigkeitsfeldern eingebunden. Da die Ansprüche der HARK Entwickler an Form und Funktion hoch sind, kann es bis zur fertigen Feuerstätte mehrere Monate dauern.

AM ANFANG STEHT DIE SKIZZE

Zunächst erstellen Designer farbige Illustrationen von ihren Ideen. Dabei lassen sie sich ganz unterschiedlich inspirieren – von Kundenwünschen bis zu internationalen Wohntrends.

Aus diesen Illustrationen lässt sich das Design und das ungefähre Aussehen des Kamins oder Kachelofens schon erkennen. Ein Arbeitskreis aus Designern, Ingenieuren, Kundenberatern und der Geschäftsführung sucht aus diesen Entwürfen die für das Sortiment passenden Modelle aus. In diesen Gesprächen werden auch die Art des Heizeinsatzes sowie die Materialien festgelegt. Dabei spielen neben dem Aussehen auch Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit wichtige Rollen. Ebenso werden schon möglichst früh neueste Erkenntnisse aus der Forschung berücksichtigt.

VON DER ZEICHNUNG ZUM PROTOTYP

In der HARK Entwicklungsabteilung erfolgt dann die Feinplanung des neuen Kamins oder Kachelofens. Hier arbeiten Techniker, technische Zeichner und Ofenbaumeister zusammen. Nun werden technische Zeichnungen

vom ganzen Kamin und Detailzeichnungen von jedem Einzelteil erstellt. Nach diesen Zeichnungen wird in den firmeneigenen Werkstätten ein detaillierter Prototyp mit allen benötigten Einzelteilen gefertigt.

WIE WIRKT EIN MODELL IN DER REALITÄT?

Für einen wirklichkeitsgetreuen Eindruck im Raum wird der Prototyp im Fotostudio mit verschiedenen Inneneinrichtungen aufgebaut. So kann der Wohnwert besser beurteilt werden. In dieser Phase werden oft von den Designern Details an Form und Farbe optimiert. Denn ein HARK Kamin oder Kaminofen soll auch optisch eine behagliche Atmosphäre schaffen.

Nun kann das neue Modell im passenden Interieur für die HARK Internetseite und Broschüren fotografiert werden. Einen repräsentativen Querschnitt unseres Lieferprogramms finden Sie im HARK-Studio, damit Sie genau das für Ihren Lebensstil passende Modell finden.

GEPRÜFTE QUALITÄT

MIT DEM GEWISSEN EXTRA

5 JAHRE Garantie
auf den von HARK gefertigten Korpus von Kaminöfen und Heizeinsätzen.*

Einige HARK-Feuerstätten sind mit Zusatzausstattung erhältlich. Achten Sie auf die folgenden Symbole.

Dauerbrand

Dieser Kaminofen ist für den Dauerbrand geeignet und geprüft. Durch die Ausstattung mit einer Gussfeuerraummulde kann Steinkohle verfeuert werden. Die Feuerstätte bleibt über mehrere Stunden (auch über Nacht) in Betrieb, ohne dass neuer Brennstoff nachgelegt werden muss.

Drehbar

Für diesen Kaminofen ist eine Drehvorrichtung lieferbar (gegen Aufpreis). Der Blick auf das Feuer kann so durch einfaches Drehen optimal und individuell der Wohnsituation angepasst werden (bei Anschluss an externe Verbrennungsluftzufuhr nicht möglich).

Automatik

Über einen Temperaturfühler und ein Kapillarröhrchen wird die Verbrennungsluftzufuhr automatisch in Abhängigkeit von der Konvektionswärme geregelt. Die einmal eingestellte Wärmeleistung wird so während des Abbrandes einer Brennstofffüllung automatisch gehalten.

Wasserführend

Mit einem eingebauten Wärmetauscher ist der Kaminofen in der Lage, Wasser zu erhitzen und die Zentralheizung sowie die Brauchwasserbereitung zu unterstützen.

3 in 1 Reglung

Einzigartiger Bedienungskomfort durch die HARK "3-in-1 Komfort Regelung". Anheizen, Verfeuerung von Holz, Verfeuerung von Kohle - jeder dieser Verbrennungsprozesse benötigt eine individuelle Luftzufuhr. Die 3-in-1 Komfort Regelung führt je nach gewählter Einstellung selbstständig die benötigte Luftmenge zu und sorgt so für einen optimalen Abbrand.

Thermospeichersteine

Dieser Kaminofen kann (gegen Aufpreis) mit zusätzlichen Speichersteinen aus Schamotte ausgestattet werden. Diese werden zwischen den Ofenkorpus und die seitliche Kachelverkleidung geschoben. So wird die Wärmeabgabe des Ofens über die letzte Brennstoffaufgabe hinaus deutlich verlängert. (Bei Specksteinverkleidung nicht möglich.)

Raumluftunabhängig

Dieser Kaminofen kann als raumluftunabhängiges Gerät geliefert werden (gegen Aufpreis). Er hat die Bauartzulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte vom deutschen Institut für Bautechnik und kann grundsätzlich in Verbindung mit modernen Lüftungsanlagen betrieben werden.

Speicherstein-Thermoblock

Dieser Kaminofen kann (gegen Aufpreis) mit zusätzlichen Speichersteinen aus Spezial-Vergussmasse ausgestattet werden. Diese werden in den Hohlraum über dem Feuerraum gelegt. So wird nach der letzten Brennstoffaufgabe bis zu 12 Stunden Wärme an den Aufstellraum abgegeben.

Externe Verbrennungsluftzufuhr

Es besteht die Möglichkeit einer raumluftabhängigen Feuerstätte, die benötigte Verbrennungsluft direkt aus dem Freien zuzuführen. Bei unterdruckerzeugenden Lüftungsanlagen im Haus können Zusatzmaßnahmen erforderlich sein, die mit dem Schornsteinfeger bzw. dem Lüftungsanlagenbauer abgestimmt werden müssen.

ECOplus mit Feinstaubfilter

ECOplus ist eine Entwicklung der Firma Hark in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut in Dresden und Stuttgart. Das ECOplus-System zeichnet sich durch einen Feuerraum mit einer besonderen Geometrie in Verbindung mit einer hochentwickelten Luftführung und einem keramischen Feinstaubfilter aus. Dadurch werden die Schadstoffe im Abgas deutlich minimiert und der Wirkungsgrad der Feuerstätte deutlich erhöht. Der Brennstoffverbrauch liegt bei ECOplus-Feuerstätten deutlich unter dem herkömmlicher Hark - Feuerstätten.

ECODESIGN 2022 – Verordnung EU 2015/1185:

Diese EU-Verordnung gilt für mit Biomasse betriebene Feuerstätten (Kamine, Kaminöfen, Herde). Ziel dieser EU-Verordnung ist eine Steigerung der Energieeffizienz und eine Reduzierung schädlicher Emissionen. Die Pflicht zur umweltgerechten Gestaltung der betroffenen Produkte tritt am 01.01.2022 in Kraft. HARK Feuerstätten erfüllen oder überbieten bereits heute die Anforderungen dieser EU-Verordnung und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Die EFA ist die Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinschaft. Die EFA-Qualitätsprüfung ist eine freiwillige Sonderprüfung, der Abgas- und Leistungswerte zu Grunde liegen, welche teilweise die Anforderungen aller einschlägigen europäischen Pflichtprüfungen übersteigen. Alle unsere Kaminöfen und Heizeinsätze wurden dieser Prüfung unterzogen und erfüllen selbstverständlich auch die 2. Stufe der Bundes-Immissionsschutzverordnung.

* Unter Berücksichtigung der Hark Garantie- und Gewährleistungsbedingungen.